

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	ADLER	PEL.STOVE8	Stufa	6,4	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	ADLER	PEL.STOVE10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	ADLER	PEL.STOVE12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	PEL.STOVE12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	DESIGN.S	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	ADLER	DESIGN.M	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	ADLER	DESIGN.L	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,5	14	0,1818
2.B	ADLER	DESIGN.LC	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	ASIAGOHE.2012	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	ADLER	CANAZEIHE.2012	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	ADLER	ORTISEIPRESTIGE	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	ORTISEIPRESTIGE12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	ORTISEIPOP	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,181
2.B	ADLER	PRESTIGE.C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	CERAMIC.S	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	ADLER	CERAMIC.M	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	ADLER	CERAMIC.L	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	CERAMIC.LC	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	REDONDA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	ADLER	REDONDA10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	ADLER	REDONDA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	REDONDA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	REDONDAGL8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,141
2.B	ADLER	REDONDAGL10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	ADLER	REDONDAGL12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	REDONDAGL12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ADLER	MIGNON6	Stufa	5,8	Pellet	Automatica	90	14,4	0,1856
2.B	ADLER	CORTINA14	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	ADLER	CORTINA14C	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	ADLER	CORTINA16	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2.B	ADLER	CORTINA16C	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2.B	ADLER	CAYENNE14	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	ADLER	CAYENNE14C	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	ADLER	CAYENNE16	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2.B	ADLER	CAYENNE16C	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	ADLER	COMPACT6	Stufa	6,14	Pellet	Automatica	94,01	3,2	0,04
2.B	ADLER	COMPACT8	Stufa	7,48	Pellet	Automatica	93,38	4,1	0,0355
2.B	ADLER	COMPACT10	Stufa	9,01	Pellet	Automatica	92,66	5,1	0,0281
2.B	ADLER	COMPACT12C	Stufa	11,14	Pellet	Automatica	92,74	10,6	0,0757
2.B	ADLER	COMPACTIDRO16	Stufa	15	Pellet	Automatica	92,9	11,5	0,0212
2.B	ADLER	MERANO150	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2.B	ADLER	MISURINA15	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2.B	ADLER	IDRO17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	ADLER	REDONDAGLTH17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	ADLER	MERANO170	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	ADLER	MISURINA17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	ADLER	MERANO200	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2.B	ADLER	MISURINA20	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2.B	ADLER	MERANO240	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2.B	ADLER	MISURINA24	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2.B	ADLER	MERANO280	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2.B	ADLER	MISURINA28	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2.B	ADLER	MERANO320	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2.B	ADLER	MISURINA32	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2.B	ADLER	BOILER16AD	Caldaia	14,4	Pellet	Automatica	89,1	7,6	0,0965
2.B	ADLER	BOILER20AD	Caldaia	17,51	Pellet	Automatica	92,13	4,8	0,014
2.B	ADLER	BOILER24AD	Caldaia	21,51	Pellet	Automatica	90,39	5,9	0,0194
2.B	ADLER	BOILER28AD	Caldaia	24,5	Pellet	Automatica	90,09	9,3	0,0173
2.B	ADLER	BOILER32AD	Caldaia	29,1	Pellet	Automatica	91,64	10,1	0,024
2.B	ADLER	BOILER16AD-AUTO	Caldaia	14,7	Pellet	Automatica	91	12	0,028
2.B	ADLER	BOILER16AD-PA	Caldaia	14,7	Pellet	Automatica	91	12	0,028
2.B	ADLER	BOILER20AD-AUTO	Caldaia	17,51	Pellet	Automatica	92,13	4,8	0,014
2.B	ADLER	BOILER20AD-PA	Caldaia	17,51	Pellet	Automatica	92,13	4,8	0,014
2.B	ADLER	BOILER24AD-AUTO	Caldaia	21,51	Pellet	Automatica	90,39	5,9	0,0194
2.B	ADLER	BOILER24AD-PA	Caldaia	21,51	Pellet	Automatica	90,39	5,9	0,0194
2.B	ADLER	BOILER28AD-AUTO	Caldaia	24,5	Pellet	Automatica	90,09	9,3	0,0173
2.B	ADLER	BOILER28AD-PA	Caldaia	24,5	Pellet	Automatica	90,09	9,3	0,0173
2.B	ADLER	BOILER34AD-AUTO	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2.B	ADLER	BOILER34AD-PA	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2.B	ALMAR	Schlern - Sciliar 20	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,2	9,5	0,0327

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	ALMAR	Schlern - Sciliar 30	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,1	12,4	0,0356
2.B	ALMAR	Langkofel - Sassolungo 20	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,2	9,5	0,0327
2.B	ALMAR	Langkofel - Sassolungo 30	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,1	12,4	0,0356
2.B	ALMAR	Rötspitze - Pizzo Rosso pelletdouble 20/20	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,2	9,5	0,0327
2.B	ALMAR	Rötspitze - Pizzo Rosso pelletdouble 20/20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,9	12,4	0,024
2.B	ALMAR	Rötspitze - Pizzo Rosso pelletdouble 30/30	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,1	12,4	0,0356
2.B	ALMAR	Rötspitze - Pizzo Rosso pelletdouble 30/30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	92,6	13,8	0,0254
2.B	ALMAR	Drei Zinnen - Tre Cime 10	Caldaia	12	Pellet	Automatica	91,8	13,8	0,0291
2.B	ALMAR	Drei Zinnen - Tre Cime 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,9	12,4	0,024
2.B	ALMAR	Drei Zinnen - Tre Cime 30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	92,6	13,8	0,0254
2.B	ALMAR	Dreiherrnspitze - Picco d. Tre Signori 20	Caldaia	20	Cippato	Automatica	93,3	2,9	0,016
2.B	ALMAR	Dreiherrnspitze - Picco d. Tre Signori 35	Caldaia	35	Cippato	Automatica	92	3,6	0,0356
2.B	ARCA	GRANOLA 34 CT R	Caldaia	31,62	Pellet	Automatica	92,97	19,5	0,018
2.B	ARCA	AIRPELLET 7 KW	Stufa	6,7	Pellet	Automatica	86,2	22	0,148
2.B	ARCA	IPM 25	Stufa	26,27	Pellet	Automatica	88,9	19,2	0,06
2.B	ARCA	IPM 29	Stufa	29,87	Pellet	Automatica	87,4	19,3	0,09
2.B	ARCA	ASPIRO MONOMATIC 34 CT R	Caldaia	30,53	Pellet	Automatica	90,21	19,5	0,004
2.B	ARCA	IDROPELLET 24 CT R	Stufa	25,22	Pellet	Automatica	95,3	14,3	0,08
2.B	ARCA	IDROPELLET 30 CT R	Stufa	32,63	Pellet	Automatica	94,5	12,1	0,04
2.B	ARCA	IPM 24 CT R	Caldaia	24,12	Pellet	Automatica	91,32	11,6	0,06
2.B	ARCA	IPM 30 CT R	Caldaia	30,77	Pellet	Automatica	90,15	13,4	0,06
2.B	ARCO	ASKO Le06	Stufa	7	Legna	Manuale	87,5	11	1,02
2.B	ARCO	BERG	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	ARCO	ASKO PN08	Stufa	8	Pellet	Automatica	93	26	0,182
2.B	ARCO	ST.MORITZ PN08	Stufa	8	Pellet	Automatica	93	26	0,182
2.B	ARCO	ASKO PC10	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2.B	ARCO	ST.MORITZ PC10	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2.B	ARCO	BERG PV 8 M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	ARTEL	98ELITE.6	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	95,98	9,9	0,0764
2.B	ARTEL	98ELITE.10C	Stufa	9,32	Pellet	Automatica	93,59	12,9	0,1226
2.B	ARTEL	98ELITE.12C	Stufa	10,8	Pellet	Automatica	91,89	9,6	0,0568
2.B	ARTEL	REDONDA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	ARTEL	REDONDA10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	ARTEL	REDONDA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ARTEL	REDONDA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	ARTEL	REDONDAGL8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	ARTEL	REDONDAGL10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	ARTEL	REDONDAGL12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ARTEL	REDONDAGL12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ARTEL	SUBTILE.6	Stufa	6,14	Pellet	Automatica	94,01	3,2	0,0419
2.B	ARTEL	SUBTILE.8C	Stufa	7,48	Pellet	Automatica	93,38	4,1	0,0355
2.B	ARTEL	SUBTILE.10C	Stufa	9,01	Pellet	Automatica	92,66	5,1	0,0281
2.B	ARTEL	SUBTILE.LC	Stufa	11,14	Pellet	Automatica	92,74	10,6	0,0757
2.B	ARTEL	EASY.S	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	ARTEL	EASY.M	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	ARTEL	EASY.L	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ARTEL	CLASS.S	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	ARTEL	CLASS.S-C	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	ARTEL	CLASS.M	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	ARTEL	CLASS.M	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	ARTEL	CLASS.L	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ARTEL	CLASS.LC	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ARTEL	CLASS.L-C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ARTEL	CLASS.LC-C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	ARTEL	XL.14	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	ARTEL	XL.14C	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	ARTEL	XL.16	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2.B	ARTEL	XL.16C	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2.B	ARTEL	PETIT6	Stufa	5,53	Pellet	Automatica	90	14,4	0,1856
2.B	ARTEL	IDRO14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2.B	ARTEL	BOILER16AR	Caldaia	14,4	Pellet	Automatica	89,1	7,6	0,0965
2.B	ARTEL	BOILER20AR	Caldaia	17,51	Pellet	Automatica	92,13	4,8	0,014
2.B	ARTEL	BOILER24AR	Caldaia	21,51	Pellet	Automatica	90,39	5,9	0,0194
2.B	ARTEL	BOILER28AR	Caldaia	24,5	Pellet	Automatica	90,09	9,3	0,0173
2.B	ARTEL	BOILER32AR	Caldaia	29,1	Pellet	Automatica	91,64	10,1	0,024
2.B	ARTEL	BOILER16AR-AUTO	Caldaia	14,7	Pellet	Automatica	91	12	0,028
2.B	ARTEL	BOILER16AR-PA	Caldaia	14,7	Pellet	Automatica	91	12	0,028
2.B	ARTEL	BOILER20AR-AUTO	Caldaia	17,51	Pellet	Automatica	92,13	4,8	0,014
2.B	ARTEL	BOILER20AR-PA	Caldaia	17,51	Pellet	Automatica	92,13	4,8	0,014
2.B	ARTEL	BOILER24AR-AUTO	Caldaia	21,51	Pellet	Automatica	90,39	5,9	0,0194

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	ARTEL	BOILER24AR-PA	Caldaia	21,51	Pellet	Automatica	90,39	5,9	0,0194
2.B	ARTEL	BOILER28AR-AUTO	Caldaia	24,5	Pellet	Automatica	90,09	9,3	0,0173
2.B	ARTEL	BOILER28AR-PA	Caldaia	24,5	Pellet	Automatica	90,09	9,3	0,0173
2.B	ARTEL	BOILER34AR-AUTO	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2.B	ARTEL	BOILER34AR-PA	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2.B	ARTEL	IDRO17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	ARTEL	REDONDAGLTH17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	ARTEL	98ELITE.8	Stufa	7,6	Pellet	Automatica	95,53	16,7	0,19
2.B	Attack	DPX 25 Profi	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,5	13,1	0,132
2.B	Attack	DPX 25 Lambda	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,1	13,1	0,062
2.B	Attack	SLX 25 Profi	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,5	14	0,099
2.B	Attack	SLX 25 Lambda	Caldaia	25	Legna	Manuale	91,2	13	0,091
2.B	Attack	Pellet 30 Automatic Plus	Caldaia	30	Pellet	Automatica	90,6	14,5	0,019
2.B	Attack	Wood & Pellet 25	Caldaia	30	Pellet	Automatica	90,4	10,9	0,126
2.B	Attack	Wood & Pellet 25	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,5	8	0,11
2.B	BIODOM	C-15 C-25	Caldaia	17,13	Pellet	Automatica	93,83	12,6	0,04
2.B	BIODOM	21	Caldaia	22,73	Pellet	Automatica	91,6	20	0,032
2.B	BIODOM	H25	Stufa	25,55	Pellet	Automatica	93,14	19,5	0,075
2.B	Bion	BION Star 10	STUFA	10,1	PELLET	AUTOMATICA	85,5	29,5	0,2454
2.B	Bion	BION Star 12	STUFA	11,6	PELLET	AUTOMATICA	85,1	27,3	0,2475
2.B	Bion	BION Star 12 C	STUFA	11,6	PELLET	AUTOMATICA	85,1	27,3	0,2475
2.B	Bion	BION Star 8	STUFA	8	PELLET	AUTOMATICA	85,5	18	0,169
2.B	Biotech	TopLightM	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	93	18	0,028
2.B	Biotech	TopLightM MBW	Caldaia	14,9	Pellet	Manuale	93	18	0,028
2.B	Biotech	PZ25RL	Caldaia	25	Pellet	Automatica	94,19	8	0,0131
2.B	Biotech	PZ25RL MBW	Caldaia	25	Pellet	Manuale	94,19	8	0,0131
2.B	Biotech	PZ32RL	Caldaia	32,2	Pellet	Automatica	92,4	8,5	0,0619
2.B	Biotech	PZ32RL MBW	Caldaia	32,2	Pellet	Manuale	92,4	8,5	0,0619
2.B	Biotech	PZ35RL	Caldaia	35	Pellet	Automatica	92,4	9	0,062
2.B	Biotech	PZ35RL MBW	Caldaia	35	Pellet	Manuale	92,4	9	0,062
2.B	Biotech	TopLightZero 15	Caldaia	16,5	Pellet	Automatica	94,2	18,4	0,033
2.B	Biotech	TopLightZero 22	Caldaia	18,5	Pellet	Automatica	94,9	10	0,028
2.B	Biotech	HVZ25L	Caldaia	25	Legna	Manuale	93,1	13	0,159
2.B	Biotech	HVZ32L	Caldaia	32	Legna	Manuale	93,1	13	0,133
2.B	Biotech	HVZ34L	Caldaia	34	Legna	Manuale	93,2	13	0,122

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	BRISACH	AURON 6	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	91,5	17	0,083
2.B	BRISACH	ALLOS 6	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	91,5	17	0,083
2.B	BRISACH	AURON 8	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,4	16	0,037
2.B	BRISACH	ALLOS 8	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,4	16	0,037
2.B	BRISACH	HUEZ	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,4	16	0,037
2.B	BRISACH	NAGANO	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	BRISACH	LUGANO	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	BRISACH	SOTCHI	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	CADEL	Cristal	Stufa	7	Pellet	Automatica	88,5	29	0,236
2.B	CADEL	Kriss	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	88	11	0,08
2.B	CADEL	Cristal 8,5	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	88	11	0,08
2.B	CADEL	Wall	Stufa	9	Pellet	Automatica	90	2	0,024
2.B	CADEL	Lean Plus	Stufa	9	Pellet	Automatica	90	2	0,024
2.B	CADEL	Cloe3	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89,5	16	0,103
2.B	CADEL	Horizon Plus	Stufa	9	Pellet	Automatica	88,5	19	0,222
2.B	CADEL	Eolo	Stufa	8	Pellet	Automatica	88	20	0,139
2.B	CADEL	Rondò	Stufa	5,54	Pellet	Automatica	91	27,5	0,075
2.B	CADEL	Sfera3	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	86,5	12	0,067
2.B	CADEL	Doge 3	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	86,5	11	0,077
2.B	CADEL	Prince3	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	86,5	11	0,077
2.B	CADEL	Sfera3 Plus	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2.B	CADEL	Doge3 Plus	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2.B	CADEL	Sire3 Plus	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2.B	CADEL	Prince3 Plus	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2.B	CADEL	Elise3 Plus	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2.B	CADEL	Kriss3 - 7 kw	Stufa	7,19	Pellet	Automatica	90	27,5	0,145
2.B	CADEL	Evo3 - 7 kw	Stufa	7,19	Pellet	Automatica	90	27,5	0,145
2.B	CADEL	Kriss3 - 8,5 kw	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2.B	CADEL	Evo3 - 8,5 kw	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2.B	CADEL	Tecna3	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2.B	CADEL	Shell3	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2.B	CADEL	Elise3	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2.B	CADEL	Venus3 Plus	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	87,5	15	0,116
2.B	CADEL	Sweet	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	92	7	0,05
2.B	CADEL	Sweet3	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	92	7	0,05

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	CADEL	Bistrot 3	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	91	6	0,043
2.B	CADEL	Bistrot 3 Lounge	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	91	6	0,043
2.B	CADEL	Aquos 22	Stufa	21	Pellet	Automatica	92,5	1,7	0,158
2.B	CADEL	Ibis 22	Stufa	21	Pellet	Automatica	92,5	1,7	0,158
2.B	CADEL	Aquos 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2.B	CADEL	Ibis 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2.B	CADEL	Ibis 11	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,134
2.B	CADEL	Aquos 24	Stufa	24,8	Pellet	Automatica	91,6	7,2	0,096
2.B	CADEL	Rondò 3	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	91	13	0,0071
2.B	CADEL	Lean3 Plus	Stufa	10	Pellet	Automatica	91	16,5	0,0119
2.B	CADEL	Wall3 Plus	Stufa	10	Pellet	Automatica	91	16,5	0,0119
2.B	CADEL	Aquos3 16	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	93,3	19	0,0074
2.B	CADEL	Aquos3 23	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	91,3	19	0,0169
2.B	CADEL	Idro Prince3 16	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	93,3	19	0,0074
2.B	CADEL	Idro Prince3 23	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	91,3	19	0,0169
2.B	CADEL	Idro Prince3 12	Stufa	11,8	Pellet	Automatica	91,8	18	0,00375
2.B	CADEL	Cristal3 - 8,5kW	Stufa	8,67	Pellet	Automatica	89,14	14	0,079
2.B	CADEL	Kriss3 - 8,5kW	Stufa	8,67	Pellet	Automatica	89,14	14	0,079
2.B	CADEL	Evo3 - 8,5kW	Stufa	8,67	Pellet	Automatica	89,14	14	0,079
2.B	CADEL	Tecna3 - 8,5kW	Stufa	8,67	Pellet	Automatica	89,14	14	0,079
2.B	CADEL	Shell3 - 8,5kW	Stufa	8,67	Pellet	Automatica	89,14	14	0,079
2.B	CADEL	Elise3 - 8,5kW	Stufa	8,67	Pellet	Automatica	89,14	14	0,079
2.B	CADEL	Perla3	Stufa	7	Pellet	Automatica	91,3	15	0,043
2.B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 23	Caldaia	21,85	Pellet	Automatica	93,6	11,1	0,0224
2.B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 28	Caldaia	26,05	Pellet	Automatica	93,1	15,4	0,0323
2.B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 35	Caldaia	31,1	Pellet	Automatica	90,8	20	0,1326
2.B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 12	Caldaia	11,46	Pellet	Automatica	91,3	18,1	0,0453
2.B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 15	Caldaia	13,79	Pellet	Automatica	91,7	15,6	0,0501
2.B	Caminetti Montegrappa	AKTIV 18	Caldaia	16,59	Pellet	Automatica	92,2	12,6	0,0558
2.B	Caminetti Montegrappa	Light 80-27	Termocamino	27,3	Legna	Manuale	85,3	31	1,221
2.B	Caminetti Montegrappa	Light 01	Termocamino	12	Legna	Manuale	86	19	0,811
2.B	Caminetti Montegrappa	AS6 EVO	Stufa	6	Pellet	Automatica	90	22	0,219
2.B	Caminetti Montegrappa	AS9 EVO	Stufa	9	Pellet	Automatica	86	22	0,219
2.B	Caminetti Montegrappa	LP6	Stufa	6	Pellet	Automatica	90,5	18	0,163
2.B	Caminetti Montegrappa	LP9	Stufa	9	Pellet	Automatica	90	18	0,094

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Caminetti Montegrappa	LX9	Stufa	9	Pellet	Automatica	89	22	0,213
2.B	Caminetti Montegrappa	LX12	Stufa	12	Pellet	Automatica	87	20	0,191
2.B	Caminetti Montegrappa	LXE 9	Stufa	9,2	Pellet	Automatica	87,5	24,3	0,1372
2.B	Caminetti Montegrappa	LXE 12	Stufa	12,45	Pellet	Automatica	85,3	23,2	0,2488
2.B	Caminetti Montegrappa	LW 7	Stufa	7	Pellet	Automatica	93,5	11	0,232
2.B	Caminetti Montegrappa	LW 9	Stufa	9	Pellet	Automatica	93	11	0,119
2.B	Caminetti Montegrappa	LW 12	Stufa	12	Pellet	Automatica	92,5	11	0,087
2.B	Caminetti Montegrappa	LW 15	Stufa	15	Pellet	Automatica	90	20	0,075
2.B	Caminetti Montegrappa	AQ 12	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	96,5	5	0,029
2.B	Caminetti Montegrappa	AQ 15	Stufa	15,5	Pellet	Automatica	96,5	4	0,039
2.B	Caminetti Montegrappa	AQ18	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	96	4	0,185
2.B	Caminetti Montegrappa	AQ 21	Stufa	20,5	Pellet	Automatica	94,5	6	0,04
2.B	Caminetti Montegrappa	AQ 27	Stufa	26,5	Pellet	Automatica	93	9	0,04
2.B	Caminetti Montegrappa	AQ 32	Stufa	31,5	Pellet	Automatica	91,5	11	0,062
2.B	Caminetti Montegrappa	MB Pellet W15	Stufa	15,5	Pellet	Automatica	92	16	0,1
2.B	Caminetti Montegrappa	MB Pellet W23	Stufa	23,5	Pellet	Automatica	92	10	0,067
2.B	Caminetti Montegrappa	MB Pellet W27	Stufa	27	Pellet	Automatica	92	8	0,04
2.B	Caminetti Montegrappa	Atomo 2.0 65-75-85	Stufa	9	Pellet	Automatica	87	23	0,239
2.B	Caminetti Montegrappa	Atomo 65-75-85	Stufa	9	Pellet	Automatica	87	23	0,239
2.B	Caminetti Montegrappa	Atomo 6 EVO	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	88	18	0,199
2.B	Caminetti Montegrappa	Atomo 9 EVO	Stufa	9	Pellet	Automatica	86	25	0,235
2.B	Caminetti Montegrappa	AP6	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	88	18	0,199
2.B	Caminetti Montegrappa	AP9	Stufa	9	Pellet	Automatica	86	25	0,235
2.B	Caminetti Montegrappa	Montegrappa Pellet Power	Stufa	15,5	Pellet	Automatica	90	22	0,142
2.B	Caminetti Montegrappa	AX 9	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	87,5	16	0,182
2.B	Caminetti Montegrappa	AX 11	Stufa	11	Pellet	Automatica	87,5	15	0,234
2.B	Caminetti Montegrappa	LI8 EVO	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	87	14	0,236
2.B	Caminetti Montegrappa	LS6 EVO	Stufa	6	Pellet	Automatica	89,5	19	0,214
2.B	Caminetti Montegrappa	LS9 EVO	Stufa	8,7	Pellet	Automatica	87,5	19	0,287
2.B	Caminetti Montegrappa	NX10 EVO	Stufa	9	Pellet	Automatica	88,5	13	0,118
2.B	Caminetti Montegrappa	NP 7 EVO	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	26,6	0,175
2.B	Caminetti Montegrappa	NP 10 EVO	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	87,7	28,8	0,153
2.B	Caminetti Montegrappa	LE 6 EVO	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	90,1	25,8	0,213
2.B	Caminetti Montegrappa	LE 9 EVO	Stufa	9,1	Pellet	Automatica	87,6	22,5	0,192
2.B	Caminetti Montegrappa	MB Pellet W19	Stufa	19	Pellet	Automatica	92	14	0,086

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	CARINCI	PRESTIGE 270	Caldaia	26,95	Pellet	Automatica	89,72	11,58	0,2167
2.B	CARINCI	PRESTIGE 350	Caldaia	34,87	Pellet	Automatica	89,84	18,96	0,0732
2.B	CARINCI	Air 60	Stufa	5,8	Pellet	Automatica	90	14	0,186
2.B	CARINCI	Air 65 Slim	Stufa	6,1	Pellet	Automatica	94	3	0,042
2.B	CARINCI	Air 100 Slim	Stufa	9	Pellet	Automatica	92,7	5	0,028
2.B	CARINCI	Air 65	Stufa	6,4	Pellet	Automatica	92,1	21	0,141
2.B	CARINCI	Air 85	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,5	17	0,166
2.B	CARINCI	Air 100	Stufa	9	Pellet	Automatica	89,5	14	0,182
2.B	CARINCI	Air 100C	Stufa	9	Pellet	Automatica	89,5	14	0,182
2.B	CARINCI	Evo 2.0 150 R Combi	Termocamino	23	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2.B	CARINCI	Evo 2.0 200 R Combi	Termocamino	26,7	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2.B	CARINCI	Evo 2.0 250 R Combi	Termocamino	29,4	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2.B	CARINCI	Evo 2.0 300 R Combi	Termocamino	31,8	Pellet	Automatica	91,4	16,2	0,114
2.B	CARINCI	Evo 2.0 150 R Auto	Termocamino	23	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2.B	CARINCI	Evo 2.0 200 R Auto	Termocamino	26,7	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2.B	CARINCI	Evo 2.0 250 R Auto	Termocamino	29,4	Pellet	Automatica	91,1	18,7	0,12
2.B	CARINCI	Evo 2.0 300 R Auto	Termocamino	31,8	Pellet	Automatica	91,4	10,8	0,114
2.B	CARINCI	Evo 2.0 150 R	Termocamino	25,4	Legna	Manuale	88,1	16,9	1,131
2.B	CARINCI	Evo 2.0 200 R	Termocamino	27,1	Legna	Manuale	87	17,4	1,288
2.B	CARINCI	Evo 2.0 250 R	Termocamino	28,6	Legna	Manuale	87	17,4	1,288
2.B	CARINCI	Evo 2.0 300 R	Termocamino	30,3	Legna	Manuale	87	17,4	0,103
2.B	CARINCI	Evo 2.0 150 R System	Termocamino	24,4	Legna	Manuale	88,1	16,9	1,131
2.B	CARINCI	Evo 2.0 200 R System	Termocamino	27,1	Legna	Manuale	87	17,4	1,288
2.B	CARINCI	Evo 2.0 250 R System	Termocamino	28,6	Legna	Manuale	87	17,4	1,288
2.B	CARINCI	Evo 2.0 300 R System	Termocamino	30,3	Legna	Manuale	87	17,4	1,288
2.B	CARINCI	Smart Quality 200	Caldaia	19,7	Pellet	Automatica	90,24	11,17	0,06424
2.B	CARINCI	Smart Quality 250	Caldaia	22	Pellet	Automatica	90,25	12,18	0,07512
2.B	CARINCI	Termostufa Idro 20	Stufa	20,4	Pellet	Automatica	95,1	14	0,11
2.B	CARINCI	Termostufa Idro Slim 20	Stufa	20,4	Pellet	Automatica	95,1	14	0,11
2.B	CARINCI	Termostufa Idro Box 20	Stufa	20,4	Pellet	Automatica	95,1	14	0,11
2.B	CARINCI	Termostufa Idrobox Slim 20	Stufa	20,4	Pellet	Automatica	95,1	14	0,11
2.B	CARINCI	Termostufa Idro 25	Stufa	23,3	Pellet	Automatica	93,3	14	0,194
2.B	CARINCI	Termostufa Idro Slim 25	Stufa	23,3	Pellet	Automatica	93,3	14	0,194
2.B	CARINCI	Termostufa Idro Box 25	Stufa	26,3	Pellet	Automatica	93,3	14	0,194
2.B	CARINCI	Termostufa Idrobox Slim 25	Stufa	23,3	Pellet	Automatica	93,3	14	0,194

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	CARINCI	Termostufa Idro 30	Stufa	28	Pellet	Automatica	93,3	14	0,194
2.B	CARINCI	Termostufa Idro Slim 30	Stufa	28	Pellet	Automatica	93,3	14	0,194
2.B	CARINCI	Termostufa Idro Box 30	Stufa	28	Pellet	Automatica	93,3	14	0,194
2.B	CARINCI	Termostufa Idrobox Slim 30	Stufa	28	Pellet	Automatica	93,3	14	0,194
2.B	CARINCI	Termostufa Idro 35	Stufa	32,4	Pellet	Automatica	93,3	12,2	0,194
2.B	CARINCI	Termostufa Idro Slim 35	Stufa	32,4	Pellet	Automatica	93,3	12,2	0,194
2.B	CARINCI	Termostufa Idro Box 35	Stufa	32,4	Pellet	Automatica	93,3	12,2	0,194
2.B	CARINCI	Termostufa Idrobox Slim 35	Stufa	32,4	Pellet	Automatica	93,3	12,2	0,194
2.B	CARINCI	Combi 160	Stufa	20,1	Pellet	Automatica	90,1	9,4	0,034
2.B	CARINCI	Combi Box 160	Stufa	18,9	Pellet	Automatica	90,4	14,8	0,069
2.B	CARINCI	Wood 160	Stufa	20,8	Legna	Manuale	88	22,1	1,199
2.B	CARINCI	Air 120	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,76	13	0,105
2.B	CARINCI	Air 120 C	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,76	13	0,105
2.B	CARINCI	Air 150	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,48	12	0,095
2.B	CARINCI	Air 150 C	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,48	12	0,095
2.B	Cerampiu' srl	La Stubetta 7	Stufa	7	Legna	Manuale	88,5	23	1,181
2.B	Cerampiu' srl	Sintesi	Stufa	12	Legna	Manuale	86,5	29	0,544
2.B	CS THERMOS	LIA	Stufa	7,3	Pellet	Automatica	87,11	17,9	0,21
2.B	CS THERMOS	CARMEN	Stufa	7,3	Pellet	Automatica	87,11	17,9	0,21
2.B	CS THERMOS	LIA PLUS	Stufa	7,3	Pellet	Automatica	87,11	17,9	0,21
2.B	CS THERMOS	LOREN	Stufa	7,3	Pellet	Automatica	87,11	17,9	0,21
2.B	CS THERMOS	THELMA 90	Stufa	6,61	Pellet	Automatica	91,38	25,59	0,18
2.B	CS THERMOS	LOUISE 90	Stufa	6,61	Pellet	Automatica	91,38	25,59	0,18
2.B	CS THERMOS	NOTABENE 90	Stufa	6,61	Pellet	Automatica	91,38	25,59	0,18
2.B	CS THERMOS	TRENDY 90	Stufa	6,61	Pellet	Automatica	91,38	25,59	0,18
2.B	CS THERMOS	SINTESI 90	Stufa	6,61	Pellet	Automatica	91,38	25,59	0,18
2.B	CS THERMOS	THELMA 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2.B	CS THERMOS	LOUISE 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2.B	CS THERMOS	NOTABENE 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2.B	CS THERMOS	TRENDY 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2.B	CS THERMOS	SINTESI 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2.B	CS THERMOS	CIPPATINA 120	Stufa	9,04	Pellet	Automatica	90,26	21,2	0,19
2.B	CS THERMOS	TESI	Stufa	7,41	Pellet	Automatica	85,22	17,08	0,22
2.B	CS THERMOS	DALI 90	Stufa	7,4	Pellet	Automatica	86,9	18,34	0,17
2.B	CS THERMOS	FLORI 90	Stufa	7,4	Pellet	Automatica	86,9	18,34	0,17

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	CS THERMOS	DALI 120	Stufa	8,97	Pellet	Automatica	87,88	20,57	0,16
2.B	CS THERMOS	FLORI 120	Stufa	8,97	Pellet	Automatica	87,88	20,57	0,16
2.B	CS THERMOS	PANORAMA	Stufa	8,97	Pellet	Automatica	87,88	20,57	0,16
2.B	CS THERMOS	BIOSTILE	Stufa	10,16	Pellet	Automatica	86,72	19,25	0,21
2.B	CS THERMOS	BIOLADY	Stufa	10,16	Pellet	Automatica	86,72	19,25	0,21
2.B	CS THERMOS	SILENZIO	Stufa	7,2	Pellet	Automatica	91	26,2	0,172
2.B	CS THERMOS	LIBERA	Stufa	7,2	Pellet	Automatica	91	26,2	0,172
2.B	CS THERMOS	ANDY	Stufa	7,2	Pellet	Automatica	88,2	29,3	0,178
2.B	CS THERMOS	TESI H2O	Stufa	13,12	Pellet	Automatica	91,94	24,8	0,172
2.B	CS THERMOS	VENEXIA 15	Caldaia	15,4	Pellet	Automatica	93,3	12,2	0,167
2.B	CS THERMOS	MURANO 15	Caldaia	15,4	Pellet	Automatica	93,3	12,2	0,167
2.B	CS THERMOS	LYRA 16	Caldaia	17	Pellet	Automatica	93,78	15,6	0,12
2.B	CS THERMOS	LYRA 19	Caldaia	19,6	Pellet	Automatica	93,4	15,9	0,153
2.B	CS THERMOS	LYRA 23	Caldaia	22,3	Pellet	Automatica	93	16,3	0,185
2.B	CS THERMOS	LYRA 27	Caldaia	26,1	Pellet	Automatica	92,6	16,7	0,23
2.B	CS THERMOS	SCRIGNO	Stufa	7,2	Pellet	Automatica	88,2	29,3	0,178
2.B	CS THERMOS	VENEXIA 18	Caldaia	17	Pellet	Automatica	92,5	11,8	0,215
2.B	CS THERMOS	MURANO 18	Caldaia	17	Pellet	Automatica	92,5	11,8	0,215
2.B	CS THERMOS	VENEXIA 21	Caldaia	19,78	Pellet	Automatica	95,08	12,1	0,006
2.B	CS THERMOS	VENEXIA 25	Caldaia	23,98	Pellet	Automatica	93,4	11,4	0,006
2.B	CTM	DELUXE	Termocamino	19,3	Legna	Manuale	88	20	1,096
2.B	CTM	PREMIUM	Termocamino	8,4	Legna	Manuale	87,9	19	0,668
2.B	CTM	DELUXE PRO	Termocamino	19,3	Legna	Manuale	88	20	1,096
2.B	CTM	DELUXE PRO	Termocamino	22,2	Pellet	Automatica	91	20	0,196
2.B	CTM	PREMIUM PRO	Termocamino	8,4	Legna	Manuale	87,8	19	0,688
2.B	CTM	PREMIUM PRO	Termocamino	11,3	Pellet	Automatica	90	19	0,178
2.B	CTM	PENELOPE 19	Stufa	19,1	Pellet	Automatica	91	18	0,141
2.B	CTM	PENELOPE 24	Stufa	24	Pellet	Automatica	91	18	0,141
2.B	CTM	PENELOPE 31	Stufa	30,9	Pellet	Automatica	91	20	0,11
2.B	CTM	ECOWOOD 12	Caldaia	12	Legna	Manuale	92,2	12	0,191
2.B	CTM	ECOWOOD 18	Caldaia	18	Legna	Manuale	92	15	0,119
2.B	CTM	ECOWOOD 25	Caldaia	25	Legna	Manuale	91,8	15	0,19
2.B	CTM	ECOWOOD 31	Caldaia	30,9	Legna	Manuale	91,5	15	0,262
2.B	DAL ZOTTO	Azzurra	Stufa	9	Pellet	Automatica	93,4	8,3	0,11
2.B	DAL ZOTTO	Beatrice	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	90	9,5	0,1535

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	DAL ZOTTO	Diletta	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,1	11,1	0,0801
2.B	DAL ZOTTO	Edy	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	86,7	27,7	0,2238
2.B	DAL ZOTTO	Elda elite steel	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	88	14,8	0,0927
2.B	DAL ZOTTO	Elda Steel	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	86,7	13,9	0,0762
2.B	DAL ZOTTO	Frida idro	Stufa	12,7	Pellet	Automatica	91,6	5,1	0,0565
2.B	DAL ZOTTO	Gabry	Stufa	7	Pellet	Automatica	86,3	23,9	0,147
2.B	DAL ZOTTO	Gabry elite	Stufa	8	Pellet	Automatica	86,7	26,4	0,1799
2.B	DAL ZOTTO	Genny	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,7	24	0,11
2.B	DAL ZOTTO	Genny elite steel	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,2	17,9	0,1321
2.B	DAL ZOTTO	Genny steel	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,7	24	0,11
2.B	DAL ZOTTO	Inserto 700 2.0	Termocamino	7,1	Pellet	Automatica	90	18,4	0,2482
2.B	DAL ZOTTO	Inserto 700 elite crystal	Termocamino	11	Pellet	Automatica	90,8	9,6	0,041
2.B	DAL ZOTTO	Inserto Idro 800	Termocamino	19	Pellet	Automatica	90,4	7	0,129
2.B	DAL ZOTTO	Jole idro	Stufa	14,1	Pellet	Automatica	91,2	18,7	0,154
2.B	DAL ZOTTO	Jole idro 2.0	Stufa	14,2	Pellet	Automatica	90	18,8	0,1339
2.B	DAL ZOTTO	Karin	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,88	14,7	0,138
2.B	DAL ZOTTO	Karin steel	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,88	14,7	0,138
2.B	DAL ZOTTO	Loretta	Stufa	5	Pellet	Automatica	87,8	18	0,192
2.B	DAL ZOTTO	Malika Idro	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	92,5	13,9	0,0874
2.B	DAL ZOTTO	Marta idro	Stufa	18,8	Pellet	Automatica	91,6	15,4	0,0473
2.B	DAL ZOTTO	Marta idro 2.0	Stufa	19	Pellet	Automatica	91,6	11,8	0,0876
2.B	DAL ZOTTO	Melania	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	86,7	13,9	0,0762
2.B	DAL ZOTTO	Melania elite steel	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	88	14,8	0,0927
2.B	DAL ZOTTO	Melania steel	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	86,7	13,9	0,0762
2.B	DAL ZOTTO	Noemi elite steel	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,2	20	0,15
2.B	DAL ZOTTO	Noemi maiolica	Stufa	11,1	Pellet	Automatica	89,8	7,4	0,2428
2.B	DAL ZOTTO	Noemi steel	Stufa	11,1	Pellet	Automatica	89,8	7,4	0,2428
2.B	DAL ZOTTO	Rita	Stufa	9	Pellet	Automatica	90,2	12,8	0,1182
2.B	DAL ZOTTO	Rita elite	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	91,8	11,4	0,0878
2.B	DAL ZOTTO	Stefy	Stufa	6,2	Pellet	Automatica	87,4	21,5	0,2495
2.B	DAL ZOTTO	Tecla	Stufa	6	Pellet	Automatica	90,5	12,5	0,2148
2.B	DAL ZOTTO	Valli idro	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081
2.B	DAL ZOTTO	Valli idro steel	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081
2.B	DAL ZOTTO	Veronica idro 25	Stufa	23,5	Pellet	Automatica	95,3	7,2	0,1478
2.B	DAL ZOTTO	Wanna idro	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	DAL ZOTTO	OmbrettaForno13EVO	Stufa	6,7	Legna	Manuale	86,6	9,8	0,537
2.B	DAL ZOTTO	RITA EVO	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	90	11	0,074
2.B	DAL ZOTTO	RITA ELITE EVO	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,4	11	0,07
2.B	DAL ZOTTO	GABRY EVO	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,6	14,9	0,194
2.B	DAL ZOTTO	GABRY ELITE EVO	Stufa	8	Pellet	Automatica	87,7	12	0,191
2.B	DAL ZOTTO	EDY EVO	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	88,3	17	0,142
2.B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	CS 30	Caldaia	30,9	Pellet	Automatica	90	12	0,074
2.B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	CSA 30	Caldaia	30,9	Pellet	Automatica	90	12	0,074
2.B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	SLIM AIR 12	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	91	9	0,129
2.B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	SLIM IDRO 20	Stufa	19	Pellet	Automatica	92,5	11	0,2
2.B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	SLIM IDRO 30	Stufa	33	Pellet	Automatica	94,5	19	0,14
2.B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	SLIM IDRO BOX 20	Stufa	19,5	Pellet	Automatica	92,5	16	0,07
2.B	D'ALESSANDRO TERMOMECCANICA	SLIM IDRO BOX 30	Stufa	32,5	Pellet	Automatica	93	19	0,13
2.B.	Domusa Calefaccion s. coop.	BioClass HM 10	Caldaia	10,1	Pellet	Automatica	93,5	20	0,08
2.B.	Domusa Calefaccion s. coop.	BioClass HM 16	Caldaia	15,16	Pellet	Automatica	93,5	20	0,085
2.B.	Domusa Calefaccion s. coop.	BioClass HM 25	Caldaia	25,3	Pellet	Automatica	95	15	0,03
2.B.	Domusa Calefaccion s. coop.	BioClass HM 35	Caldaia	34,5	Pellet	Automatica	94,5	15	0,025
2.B.	Domusa Calefaccion s. coop.	DualTherm 25	Caldaia	24,3	Pellet	Automatica	90	12	0,133
2.B.	Domusa Calefaccion s. coop.	DualTherm 35	Caldaia	35	Pellet	Automatica	90,7	17	0,085
2.B	Easypell	Easypell 16	Caldaia	16	Pellet	Manuale	93,4	9,5	0,0219
2.B	Easypell	Easypell 20	Caldaia	20	Pellet	Manuale	93,9	12	0,0278
2.B	Easypell	Easypell 25	Caldaia	25	Pellet	Manuale	94,5	14,8	0,0148
2.B	Easypell	Easypell 32	Caldaia	32	Pellet	Manuale	95,3	19	0,0453
2.B	Ecoteck	PERLA	STUFA	19,7	PELLET	AUTOMATICA	91,58	17,9	0,154
2.B	Ecoteck	RODI	STUFA	13,04	PELLET	AUTOMATICA	90	22,9	0,249
2.B	Ecoteck	SMART	STUFA	8	PELLET	AUTOMATICA	85,5	18	0,169
2.B	Edilkamin	ALPEN	Stufa	18	Pellet	Automatica	90	20	0,2
2.B	Edilkamin	ANDE	Stufa	18	Pellet	Automatica	90	20	0,2
2.B	Edilkamin	ANIA	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	26,3	0,104
2.B	Edilkamin	ARIS	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	23,8	0,24
2.B	Edilkamin	ARIS PLUS	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,5	10	0,162
2.B	Edilkamin	ARIS UP	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	23,8	0,24
2.B	Edilkamin	ARIS UP PLUS	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,5	10	0,162
2.B	Edilkamin	BASIC PLUS	Caldaia	18	Pellet	Automatica	89	17,8	0,199
2.B	Edilkamin	BERING PLUS	Caldaia	13,2	Pellet	Automatica	90,1	16	0,044

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Edilkamin	BIJOUX	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Edilkamin	BLADE	Stufa	12,1	Pellet	Automatica	90,3	18,3	0,045
2.B	Edilkamin	BLADE H 18	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	93,3	14,3	0,163
2.B	Edilkamin	BLADE H 22	Stufa	22,5	Pellet	Automatica	92,7	14,4	0,147
2.B	Edilkamin	BOSTON	Stufa	33	Pellet	Automatica	93,2	21,2	0,149
2.B	Edilkamin	CALGARY	Caldaia	24	Pellet	Automatica	91,9	20	0,156
2.B	Edilkamin	CAMEO	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Edilkamin	CHERIE UP	Stufa	11,2	Pellet	Automatica	90,06	16,7	0,196
2.B	Edilkamin	CHERIE UP H	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Edilkamin	CUBIRA 12	Stufa	12,2	Legna	Manuale	87,4	22,9	0,77
2.B	Edilkamin	DALLAS	Caldaia	14,6	Pellet	Automatica	90,2	19	0,098
2.B	Edilkamin	DAME	Stufa	6	Pellet	Automatica	88	8	0,156
2.B	Edilkamin	DETROIT	Stufa	32,3	Pellet	Automatica	93,2	21,2	0,149
2.B	Edilkamin	EVIA	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,5	19,7	0,192
2.B	Edilkamin	FANTASY	Stufa	13,2	Pellet	Automatica	92,5	13,1	0,243
2.B	Edilkamin	FATA	Stufa	13,2	Pellet	Automatica	92,5	13,1	0,243
2.B	Edilkamin	FIORD 6	Stufa	6,6	Legna	Manuale	85,6	39,7	1,183
2.B	Edilkamin	FIORD 8	Stufa	8	Legna	Manuale	85,6	13,7	0,948
2.B	Edilkamin	FLAMMA 14	Stufa	14,2	Legna	Manuale	87,4	29,2	1,154
2.B	Edilkamin	FUJI	Stufa	18	Pellet	Automatica	90	20	0,2
2.B	Edilkamin	FUNNY	Stufa	11,2	Pellet	Automatica	90,06	16,7	0,196
2.B	Edilkamin	IDROFLEXA C	Stufa	12	Pellet	Automatica	90,2	19,6	0,146
2.B	Edilkamin	IDROPELLBOX	Stufa	15,6	Pellet	Automatica	92,1	17,8	0,176
2.B	Edilkamin	IDROSALLY	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Edilkamin	INPELLET 49	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	91,8	18,7	0,057
2.B	Edilkamin	INPELLET 54	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	21,7	0,14
2.B	Edilkamin	JANE	Stufa	4,9	Pellet	Automatica	90,2	19,7	0,104
2.B	Edilkamin	KELLY	Stufa	9	Pellet	Automatica	94,1	17	0,187
2.B	Edilkamin	KIKKA	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	23,8	0,24
2.B	Edilkamin	KIKKA PLUS	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,5	10	0,162
2.B	Edilkamin	KIRA H 18	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	93,3	14,3	0,163
2.B	Edilkamin	KIRA H 22	Stufa	22,5	Pellet	Automatica	92,7	14,4	0,147
2.B	Edilkamin	LAGUNA M 25	Caldaia	21,9	Pellet	Automatica	90	17,4	0,146
2.B	Edilkamin	LAGUNA M 33	Caldaia	29,1	Pellet	Automatica	91	18,8	0,228
2.B	Edilkamin	LAGUNA P 12	Caldaia	11,4	Pellet	Automatica	92,1	9,4	0,061

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Edilkamin	LAGUNA P 18	Caldaia	16,5	Pellet	Automatica	91,3	9,8	0,076
2.B	Edilkamin	LAGUNA P 24	Caldaia	22	Pellet	Automatica	90,3	10,7	0,05
2.B	Edilkamin	LAGUNA P35	Caldaia	30,8	Pellet	Automatica	90,2	18,1	0,083
2.B	Edilkamin	LILLE 5	Stufa	5	Pellet	Automatica	91,1	18,2	0,124
2.B	Edilkamin	LILLE 8	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90	19,9	0,145
2.B	Edilkamin	LOGO	Stufa	9,1	Pellet	Automatica	90,1	19,5	0,176
2.B	Edilkamin	LOU	Stufa	8	Pellet	Automatica	93	23	0,162
2.B	Edilkamin	MAXIMA 14	Caldaia	16,6	Pellet	Automatica	91,9	19	0,142
2.B	Edilkamin	MAXIMA 24	Caldaia	24,3	Pellet	Automatica	94,7	14,5	0,033
2.B	Edilkamin	MEG	Stufa	25	Pellet	Automatica	94,5	6,9	0,182
2.B	Edilkamin	MEG PIU'	Stufa	30	Pellet	Automatica	92,2	7,4	0,08
2.B	Edilkamin	MIAMI	Stufa	32,3	Pellet	Automatica	93,2	21,2	0,149
2.B	Edilkamin	MITO IDRO	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Edilkamin	MONTREAL	Stufa	24	Pellet	Automatica	93,3	15,3	0,143
2.B	Edilkamin	MOON	Stufa	11,2	Pellet	Automatica	90,06	16,7	0,196
2.B	Edilkamin	MYA	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	90,1	11,9	0,175
2.B	Edilkamin	NANCY	Stufa	9	Pellet	Automatica	94,1	17	0,187
2.B	Edilkamin	NARA	Stufa	7,1	Pellet	Automatica	90,7	18,7	0,122
2.B	Edilkamin	NARA PLUS	Stufa	9	Pellet	Automatica	90,2	18,4	0,125
2.B	Edilkamin	NEA	Stufa	8	Pellet	Automatica	93	23	0,162
2.B	Edilkamin	OTTAWA	Caldaia	24	Pellet	Automatica	91,9	12,2	0,156
2.B	Edilkamin	OTTAWA UP	Caldaia	24	Pellet	Automatica	91,9	12,2	0,156
2.B	Edilkamin	PELLBOX	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,3	22	0,047
2.B	Edilkamin	PELLETBLOK	Stufa	15	Pellet	Automatica	93,9	16,4	0,185
2.B	Edilkamin	PELLKAMIN 10	Stufa	10,4	Pellet	Automatica	90	16,5	0,167
2.B	Edilkamin	PELLKAMIN 12	Stufa	12,1	Pellet	Automatica	90,2	26,6	0,179
2.B	Edilkamin	PELLKAMIN 8	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	91,1	15,2	0,137
2.B	Edilkamin	QUEBEC	Stufa	24	Pellet	Automatica	93,3	15,3	0,143
2.B	Edilkamin	SALLY	Stufa	12	Pellet	Automatica	90	9	0,188
2.B	Edilkamin	SALLY PLUS	Stufa	12	Pellet	Automatica	90	9	0,188
2.B	Edilkamin	SIRENA	Stufa	13,2	Pellet	Automatica	92,5	13,1	0,243
2.B	Edilkamin	SLIDE	Stufa	4,9	Pellet	Automatica	90,2	19,7	0,104
2.B	Edilkamin	SLIDE 7	Stufa	7	Pellet	Automatica	90,7	18,7	0,122
2.B	Edilkamin	SPACE	Stufa	11,2	Pellet	Automatica	90,06	16,7	0,196
2.B	Edilkamin	STORY	Stufa	13,2	Pellet	Automatica	92,5	13,1	0,243

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Edilkamin	STRASS	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Edilkamin	TALLY	Stufa	6,6	Legna	Manuale	85,6	39,7	1,183
2.B	Edilkamin	TALLY H	Stufa	6,6	Legna	Manuale	86,7	39	1,126
2.B	Edilkamin	TALLY UP	Stufa	6,6	Legna	Manuale	85,6	39,7	1,183
2.B	Edilkamin	THERMOFIRE	Termocamino	14,8	Legna	Manuale	85,2	30	1,225
2.B	Edilkamin	TINY	Stufa	9	Pellet	Automatica	94,1	17	0,187
2.B	Edilkamin	TORONTO	Stufa	24	Pellet	Automatica	93,3	15,3	0,143
2.B	Edilkamin	TRESOR	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Edilkamin	URAL	Stufa	18	Pellet	Automatica	90	20	0,2
2.B	Edilkamin	VINTAGE	Stufa	11,2	Pellet	Automatica	90,06	16,7	0,196
2.B	Edilkamin	VYDA H 18	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	93,3	14,3	0,163
2.B	Edilkamin	VYDA H 22	Stufa	22,5	Pellet	Automatica	92,7	14,4	0,147
2.B	Edilkamin	WARM CS	Stufa	14,5	Legna	Manuale	88,6	16	1,185
2.B	Edilkamin	ZARA	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	23,8	0,24
2.B	Edilkamin	ZARA PLUS	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,5	10	0,162
2.B	EFiamma	Ely 10	STUFA	10,1	PELLET	AUTOMATICA	85,5	29,5	0,2454
2.B	EFiamma	Ely 12	STUFA	11,6	PELLET	AUTOMATICA	85,1	27,3	0,2475
2.B	EFiamma	Ely 12 C	STUFA	11,6	PELLET	AUTOMATICA	85,1	27,3	0,2475
2.B	EFiamma	Ely 8	STUFA	8	PELLET	AUTOMATICA	85,5	18	0,169
2.B	Elledi	Fusion 10.2	STUFA	10	Pellet	Automatica	88,6	13	0,127
2.B	Elledi	Fusion 10.2 C	STUFA	10	Pellet	Automatica	87,1	13	0,122
2.B	Elledi	Fusion 12.2	STUFA	12,2	Pellet	Automatica	87,4	11	0,131
2.B	Elledi	Fusion 12.2 C	STUFA	11,8	Pellet	Automatica	87,4	9	0,049
2.B	Elledi	Fusion 8.2	STUFA	8	Pellet	Automatica	87,3	17	0,057
2.B	Elledi	Star 10.2	STUFA	10	Pellet	Automatica	88,6	13	0,127
2.B	Elledi	Star 10.2 C	STUFA	10	Pellet	Automatica	87,1	13	0,122
2.B	Elledi	Star 12.2	STUFA	12,2	Pellet	Automatica	87,4	11	0,131
2.B	Elledi	Star 12.2 C	STUFA	11,8	Pellet	Automatica	87,4	9	0,049
2.B	Elledi	Star 8.2	STUFA	8	Pellet	Automatica	87,3	17	0,057
2.B	Elledi	Adele 7	STUFA	6,6	PELLET	AUTOMATICA	91,75	13,05	0,03874
2.B	Elledi	Adele 9	STUFA	8,3	PELLET	AUTOMATICA	90,35	13,7	0,05045
2.B	Elledi	Anastasia	STUFA	8,9	PELLET	AUTOMATICA	87,2	23	0,077
2.B	Elledi	Fusion 6.2	STUFA	5,3	PELLET	AUTOMATICA	88,5	10	0,093
2.B	Elledi	Lumiere	STUFA	5,39	PELLET	AUTOMATICA	89,46	15	0,0836
2.B	Elledi	Platinum 11	STUFA	9,94	PELLET	AUTOMATICA	88,24	16,3	0,1284

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Elledi	Platinum 6	STUFA	5,53	PELLET	AUTOMATICA	89,38	22,3	0,1891
2.B	Elledi	Platinum 9	STUFA	8,33	PELLET	AUTOMATICA	90,63	15	0,1083
2.B	Elledi	Platinum Hydro 10	STUFA	13,04	PELLET	AUTOMATICA	90	22,9	0,249
2.B	Elledi	Platinum Hydro 10.2	STUFA	12,4	PELLET	AUTOMATICA	92,8	13	0,142
2.B	Elledi	Platinum Hydro 16	STUFA	19,7	PELLET	AUTOMATICA	91,58	17,9	0,154
2.B	Elledi	Rodi Steel	STUFA	12,4	PELLET	AUTOMATICA	92,8	13	0,142
2.B	Elledi	Smart 6.2	STUFA	5,3	PELLET	AUTOMATICA	88,5	10	0,093
2.B	Elledi	Star 10	STUFA	10,1	PELLET	AUTOMATICA	85,5	29,5	0,2454
2.B	Elledi	Star 12	STUFA	11,6	PELLET	AUTOMATICA	85,1	27,3	0,2475
2.B	Elledi	Star 12 C	STUFA	11,6	PELLET	AUTOMATICA	85,1	27,3	0,2475
2.B	Elledi	Star 6.2	STUFA	5,3	PELLET	AUTOMATICA	88,5	10	0,093
2.B	Elledi	Star 8	STUFA	8	PELLET	AUTOMATICA	85,5	18	0,169
2.B	Elledi	STAR 8 Maiolica	STUFA	8	PELLET	AUTOMATICA	85,5	18	0,169
2.B	Elledi	Vittorio	STUFA	8,5	PELLET	AUTOMATICA	87,92	17,14	0,1597
2.B	Elledi	LIFE 8	STUFA	8	PELLET	AUTOMATICA	85,5	18	0,169
2.B	Elledi	LIVING 110	STUFA	9,94	PELLET	AUTOMATICA	88,24	16,3	0,1284
2.B	Elledi	LIVING 60	STUFA	5,53	PELLET	AUTOMATICA	89,38	22,3	0,1891
2.B	Elledi	LIVING 80	STUFA	6,93	PELLET	AUTOMATICA	86,66	24,9	0,135
2.B	ESPE	EASYLIFE PG25-GT	Caldaia	24,81	Legna	Manuale	90,5	12,8	0,3
2.B	ESPE	EASYLIFE PG32-GT	Caldaia	32	Legna	Manuale	90,65	12,55	0,265
2.B	ESPE	EASYLIFE PG35-GT	Caldaia	34,19	Legna	Manuale	90,8	12,3	0,23
2.B	ETA	SH20	Caldaia	20	Legna	Manuale	91,6	15	0,061
2.B	ETA	SH30	Caldaia	28,9	Legna	Manuale	92	14	0,03
2.B	ETA	TWIN20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92	11	0,004
2.B	ETA	TWIN30	Caldaia	26	Pellet	Automatica	91,5	11	0,01
2.B	ETA	PU7	Caldaia	7,7	Pellet	Automatica	93,4	9	0,013
2.B	ETA	PU11	Caldaia	11,2	Pellet	Automatica	92,5	12	0,01
2.B	ETA	PU15	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	93,5	14	0,006
2.B	ETA	PC20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	94,4	10	0,007
2.B	ETA	PC25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	95,2	5	0,007
2.B	ETA	PC32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	94,5	8	0,007
2.B	ETA	PC33	Caldaia	32,9	Pellet	Automatica	94,4	9	0,007
2.B	ETA	eHACK20	Caldaia	20	Cippato	Automatica	94	13	0,021
2.B	ETA	eHACK25	Caldaia	25,4	Cippato	Automatica	94,6	5	0,067
2.B	ETA	eHACK25	Caldaia	25,4	Pellet	Automatica	94,6	5	0,038

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	ETA	eHACK32	Caldaia	32	Cippato	Automatica	94,6	6	0,051
2.B	ETA	eHACK32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	94,3	5	0,028
2.B	EVA CALÒR	MATILDE	Stufa	4,5	Pellet	Automatica	86	8	0,129
2.B	EVA CALÒR	GAIA	Stufa	4,5	Pellet	Automatica	86	8	0,129
2.B	EVA CALÒR	FLORA	Stufa	4,5	Pellet	Automatica	86	8	0,129
2.B	EVA CALÒR	ASIA	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	88,5	19	0,128
2.B	EVA CALÒR	ELENA	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	88,5	19	0,128
2.B	EVA CALÒR	PERLA	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	88,5	19	0,128
2.B	EVA CALÒR	SOFIA	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	10	0,205
2.B	EVA CALÒR	SONIA	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	10	0,205
2.B	EVA CALÒR	BETTY	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	10	0,205
2.B	EVA CALÒR	RITA	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	10	0,205
2.B	EVA CALÒR	ADELE	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	10	0,205
2.B	EVA CALÒR	ERMINY	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	10	0,205
2.B	EVA CALÒR	ALINA	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	10	0,205
2.B	EVA CALÒR	ZELDA	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	10	0,205
2.B	EVA CALÒR	GRETA	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	10	0,205
2.B	EVA CALÒR	LUCILLA	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	10	0,205
2.B	EVA CALÒR	ERIKA	Stufa	9	Pellet	Automatica	87	14	0,152
2.B	EVA CALÒR	NADIA	Stufa	9	Pellet	Automatica	87	14	0,152
2.B	EVA CALÒR	PETRA	Stufa	9	Pellet	Automatica	87	14	0,152
2.B	EVA CALÒR	SILVIA	Stufa	9	Pellet	Automatica	87	14	0,152
2.B	EVA CALÒR	MARIA	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	85,5	15	0,13
2.B	EVA CALÒR	ROSY	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	85,5	15	0,13
2.B	EVA CALÒR	ZARIA	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	85,5	15	0,13
2.B	EVA CALÒR	LAURA	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	85,5	15	0,13
2.B	EVA CALÒR	FIAMMA	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	85,5	15	0,13
2.B	EVA CALÒR	CHIARA	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	85,5	15	0,13
2.B	EVA CALÒR	GIANNA	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	85,5	15	0,13
2.B	EVA CALÒR	LINDA	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	85,5	15	0,13
2.B	EVA CALÒR	PAOLA	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	85,5	15	0,13
2.B	EVA CALÒR	DIANA	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	85,5	15	0,13
2.B	EVA CALÒR	MILLY	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	85,5	15	0,13
2.B	EVA CALÒR	CLOE	Stufa	14	Pellet	Automatica	88	14	0,177
2.B	EVA CALÒR	ZOE	Stufa	14	Pellet	Automatica	88	14	0,177

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	EVA CALÒR	INES	Stufa	14	Pellet	Automatica	88	14	0,177
2.B	EVA CALÒR	GEMMA	Stufa	14	Pellet	Automatica	88	14	0,177
2.B	EVA CALÒR	BEATRICE	Stufa	14	Pellet	Automatica	88	14	0,177
2.B	EVA CALÒR	DEBORA	Stufa	14	Pellet	Automatica	88	14	0,177
2.B	EVA CALÒR	CERINO	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	86	15	0,119
2.B	EVA CALÒR	DADO	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	87	10	0,15
2.B	EVA CALÒR	HERMES	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	87	10	0,15
2.B	EVA CALÒR	ANDREA	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	85,2	17	0,154
2.B	EVA CALÒR	TOMMY	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	85,2	17	0,154
2.B	EVA CALÒR	LEONARDO	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	85,2	17	0,154
2.B	EVA CALÒR	DONATELLO	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	85,2	17	0,154
2.B	EVA CALÒR	RAFFAELLO	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	89	21	0,148
2.B	EVA CALÒR	GIOTTO	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	89	21	0,148
2.B	EVA CALÒR	MICHELANGELO	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	89	21	0,148
2.B	EVA CALÒR	FRIDA	Stufa	11	Pellet	Automatica	91,3	10,8	0,041
2.B	EVA CALÒR	HYDRO KANTINA 27	Stufa	24,5	Pellet	Automatica	90	19	0,163
2.B	EVA CALÒR	HYDRO SLIM 16 KW	Stufa	14,5	Pellet	Automatica	90,5	19	0,123
2.B	EVA CALÒR	GIOVE	Stufa	16,5	Pellet	Automatica	90,5	15	0,24
2.B	EVA CALÒR	MARCUS	Stufa	16,5	Pellet	Automatica	90,5	15	0,24
2.B	EVA CALÒR	HYDRO 20	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	91,5	12	0,247
2.B	EVA CALÒR	TOSCA 20	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	91,5	12	0,247
2.B	EVA CALÒR	HYDRO KANTINA 20	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	92	12	0,127
2.B	EVA CALÒR	HYDRO 24	Stufa	23	Pellet	Automatica	90	12	0,196
2.B	EVA CALÒR	TOSCA 24	Stufa	23	Pellet	Automatica	90	12	0,196
2.B	EVA CALÒR	HYDRO KANTINA 24	Stufa	22,5	Pellet	Automatica	91	12	0,121
2.B	EVA CALÒR	NINA	Stufa	6,7	Pellet	Automatica	88,5	18,9	0,18
2.B	EVA CALÒR	FUTURA 19,5	Stufa	18	Pellet	Automatica	91	6	0,129
2.B	EVA CALÒR	FUTURA 15	Stufa	13,5	Pellet	Automatica	91,5	7	0,082
2.B	EVA CALÒR	DUNA	Stufa	18	Pellet	Automatica	86,77	13,3	0,02
2.B	EVA CALÒR	BISCOTTO	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	88	11	0,068
2.B	EVA CALÒR	DIVA	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	90,5	7	0,049
2.B	EVA CALÒR	SERENA	Stufa	7	Pellet	Automatica	90	12	0,214
2.B	EVA CALÒR	HEIDI	Stufa	5	Pellet	Automatica	87,5	14	0,237
2.B	EVA CALÒR	PATTY	Stufa	7	Legna	Manuale	86	14	0,694
2.B	EVA CALÒR	GINEVRA	Stufa	7	Legna	Manuale	86	14	0,694

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	EVA CALÒR	MARICA	Stufa	7	Legna	Manuale	86	14	0,694
2.B	EVA CALÒR	ALBERTA	Stufa	7	Legna	Manuale	86	14	0,694
2.B	EVA CALÒR	EV 20	Caldaia	18,5	Pellet	Automatica	92	13,5	0,082
2.B	EVA CALÒR	EV 24	Caldaia	22,3	Pellet	Automatica	91	15	0,095
2.B	EVA CALÒR	EV 34	Caldaia	31,8	Pellet	Automatica	94,5	8,3	0,048
2.B	EXTRAFLAME	Anastasia plus	Stufa	12	Pellet	Automatica	89	8,5	0,1688
2.B	EXTRAFLAME	Angela	Stufa	8	Pellet	Automatica	89,3	17	0,218
2.B	EXTRAFLAME	Angela Plus	Stufa	8	Pellet	Automatica	89,8	17	0,175
2.B	EXTRAFLAME	Annabella	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,88	14,7	0,138
2.B	EXTRAFLAME	Comfort idro	Termocamino	12,6	Pellet	Automatica	90,2	15	0,188
2.B	EXTRAFLAME	Comfort idro L80	Termocamino	19	Pellet	Automatica	90,4	7	0,129
2.B	EXTRAFLAME	Comfort maxi	Termocamino	8,9	Pellet	Automatica	88,7	23	0,229
2.B	EXTRAFLAME	Comfort mini	Termocamino	6,8	Pellet	Automatica	86,4	23	0,238
2.B	EXTRAFLAME	Comfort mini crystal	Termocamino	6,8	Pellet	Automatica	86,4	23	0,238
2.B	EXTRAFLAME	Comfort P70	Termocamino	9,7	Pellet	Automatica	86,6	12,3	0,1745
2.B	EXTRAFLAME	Comfort P70H49	Termocamino	7,1	Pellet	Automatica	90	18,4	0,2482
2.B	EXTRAFLAME	Comfort plus	Termocamino	11	Pellet	Automatica	90,8	9,6	0,041
2.B	EXTRAFLAME	Comfort plus crystal	Termocamino	11	Pellet	Automatica	90,8	9,6	0,041
2.B	EXTRAFLAME	Diadema idro	Stufa	28,4	Pellet	Automatica	90,5	18,9	0,1808
2.B	EXTRAFLAME	Diadema ACS idro	Stufa	28,4	Pellet	Automatica	90,5	18,9	0,1808
2.B	EXTRAFLAME	Doroty	Stufa	9	Pellet	Automatica	93,4	8,3	0,1021
2.B	EXTRAFLAME	Duchessa idro	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081
2.B	EXTRAFLAME	Duchessa idro steel	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081
2.B	EXTRAFLAME	Ecologica	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	86	23	0,226
2.B	EXTRAFLAME	Ella	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,1	12	0,0712
2.B	EXTRAFLAME	Emma	Stufa	11,1	Pellet	Automatica	89,8	7,4	0,2428
2.B	EXTRAFLAME	Emma plus	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,2	20	0,15
2.B	EXTRAFLAME	Esmeralda	Stufa	8,9	Pellet	Automatica	87,9	20	0,235
2.B	EXTRAFLAME	Esmeralda crystal	Stufa	8,9	Pellet	Automatica	87,9	20	0,235
2.B	EXTRAFLAME	Evelyne Idro	Stufa	17,5	Pellet	Automatica	93,5	14,1	0,1668
2.B	EXTRAFLAME	Falò 1Cp	Stufa	8,9	Pellet	Automatica	87,9	20	0,235
2.B	EXTRAFLAME	Falò 1XLp	Stufa	8,9	Pellet	Automatica	87,9	20	0,235
2.B	EXTRAFLAME	Falò 2Cp	Stufa	8,9	Pellet	Automatica	87,9	20	0,235
2.B	EXTRAFLAME	Fiandra Idro	Stufa	17,6	Pellet	Automatica	90	17,3	0,1098
2.B	EXTRAFLAME	Giordana idro	Stufa	18,8	Pellet	Automatica	91,6	15,4	0,0473

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	EXTRAFLAME	Giusy	Stufa	7	Pellet	Automatica	86,3	23,9	0,147
2.B	EXTRAFLAME	Giusy plus	Stufa	8	Pellet	Automatica	86,7	26,4	0,1799
2.B	EXTRAFLAME	Glenda Wifi	Stufa	6	Pellet	Automatica	90,5	12,5	0,2148
2.B	EXTRAFLAME	Graziosa lux	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,7	24	0,11
2.B	EXTRAFLAME	Graziosa lux plus	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,2	17,9	0,1321
2.B	EXTRAFLAME	Graziosa steel	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,7	24	0,11
2.B	EXTRAFLAME	Graziosa steel plus	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,2	17,9	0,1321
2.B	EXTRAFLAME	HP15 EVO	Caldaia	15	Pellet	Automatica	90,2	9,9	0,0503
2.B	EXTRAFLAME	HP22 EVO	Caldaia	22	Pellet	Automatica	90	12,2	0,0628
2.B	EXTRAFLAME	HP30 EVO	Caldaia	31,3	Pellet	Automatica	92,5	14,3	0,032
2.B	EXTRAFLAME	Ilenia	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,88	14,7	0,138
2.B	EXTRAFLAME	Irma	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,1	11,1	0,0801
2.B	EXTRAFLAME	Irma plus	Stufa	10,25	Pellet	Automatica	91,8	11,4	0,0878
2.B	EXTRAFLAME	Iside idro 2.0	Stufa	19	Pellet	Automatica	91,6	11,8	0,0876
2.B	EXTRAFLAME	Iside idro	Stufa	18,8	Pellet	Automatica	91,6	15,4	0,0473
2.B	EXTRAFLAME	Ketty	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	86,7	27,7	0,223
2.B	EXTRAFLAME	Liliana idro	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	92,5	13,9	0,0874
2.B	EXTRAFLAME	Lucrezia idro steel 25	Stufa	23,5	Pellet	Automatica	95,3	7,2	0,1478
2.B	EXTRAFLAME	Luisella	Stufa	4,4	Pellet	Automatica	91,9	20	0,229
2.B	EXTRAFLAME	Megan idro steel	Stufa	12	Pellet	Automatica	91,2	16	0,081
2.B	EXTRAFLAME	Melinda idro	Stufa	14,1	Pellet	Automatica	91,2	18,7	0,154
2.B	EXTRAFLAME	Melinda idro 2.0	Stufa	14,2	Pellet	Automatica	90	18,8	0,1339
2.B	EXTRAFLAME	Melinda idro steel	Stufa	14,1	Pellet	Automatica	91,2	18,7	0,154
2.B	EXTRAFLAME	Melinda idro steel 2.0	Stufa	14,2	Pellet	Automatica	90	18,8	0,1339
2.B	EXTRAFLAME	Mietta	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,1	12	0,0712
2.B	EXTRAFLAME	Moira	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89,2	19	0,214
2.B	EXTRAFLAME	Novella	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,1	11,1	0,0801
2.B	EXTRAFLAME	Novella plus	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	91,8	11,4	0,0878
2.B	EXTRAFLAME	Raffaella idro	Stufa	18,8	Pellet	Automatica	91,6	15,4	0,0473
2.B	EXTRAFLAME	Raffaella idro 2.0	Stufa	19	Pellet	Automatica	91,6	11,8	0,0876
2.B	EXTRAFLAME	Rosy	Stufa	5	Pellet	Automatica	87,8	18	0,192
2.B	EXTRAFLAME	Serafina	Stufa	7,1	Pellet	Automatica	87,3	12,2	0,1247
2.B	EXTRAFLAME	Sibilla	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	86,7	13,9	0,0762
2.B	EXTRAFLAME	Sibilla plus	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	88	14,8	0,0927
2.B	EXTRAFLAME	Souvenir lux	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	90	9,5	0,1535

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	EXTRAFLAME	Souvenir steel	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	90	9,5	0,1535
2.B	EXTRAFLAME	Teodora	Stufa	8,7	Pellet	Automatica	88,3	2,4	0,1414
2.B	EXTRAFLAME	Tosca plus	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,2	20	0,15
2.B	EXTRAFLAME	Virna Idro	Stufa	14,5	Pellet	Automatica	93	17	0,073
2.B	EXTRAFLAME	Viviana	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,1	11,1	0,0801
2.B	EXTRAFLAME	Viviana EVO	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	90	11	0,074
2.B	EXTRAFLAME	Viviana plus	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	91,8	11,4	0,0878
2.B	EXTRAFLAME	Viviana Plus Evo	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,4	11	0,07
2.B	EXTRAFLAME	Wendy	Stufa	10	Pellet	Automatica	90	14,4	0,1334
2.B	EXTRAFLAME	NOVELLA EVO	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	90	11	0,074
2.B	EXTRAFLAME	NOVELLA PLUS EVO	Stufa	10,3	Pellet	Automatica	90,4	11	0,07
2.B	EXTRAFLAME	MOIRA SP	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89,2	19	0,214
2.B	EXTRAFLAME	ANGELA SP	Stufa	8	Pellet	Automatica	89,3	17	0,218
2.B	EXTRAFLAME	ANGELA PLUS SP	Stufa	8	Pellet	Automatica	89,8	17	0,175
2.B	EXTRAFLAME	COSTANZA IDRO	Stufa	17	Pellet	Automatica	91,9	9	0,064
2.B	EXTRAFLAME	GIUSY EVO	Stufa	7	Pellet	Automatica	87,6	14,9	0,194
2.B	EXTRAFLAME	GIUSY PLUS EVO	Stufa	8	Pellet	Automatica	87,7	12	0,191
2.B	EXTRAFLAME	KETTY EVO	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	88,3	17	0,142
2.B	FOCO	98QUEEN6	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	95,98	9,9	0,08
2.B	FOCO	98QUEEN8	Stufa	7,6	Pellet	Automatica	95,93	16,7	0,19
2.B	FOCO	98QUEEN10C	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	93,59	12,9	0,12
2.B	FOCO	98QUEEN12C	Stufa	10,8	Pellet	Automatica	91,89	9,6	0,06
2.B	FOCO	BASIC.ST8	Stufa	6,4	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	FOCO	BASIC.ST10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	FOCO	BASIC.ST12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	FOCO	BASIC.ST12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	FOCO	TR.STEEL8	Stufa	6,4	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	FOCO	TR.STEEL10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	FOCO	TR.STEEL12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,5	14	0,1818
2.B	FOCO	TR.STEEL12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	FOCO	TR.MAJO8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	FOCO	TR.MAJO10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	FOCO	TR.MAJO12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	FOCO	TR.MAJO12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	FOCO	SFERA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	FOCO	SFERA10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	FOCO	SFERA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	FOCO	SFERA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	FOCO	SFERAGL8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,141
2.B	FOCO	SFEGRA10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	FOCO	SFERAGL12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	FOCO	SFERAGL12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	FOCO	PETITE6	Stufa	5,8	Pellet	Automatica	90	14,4	0,1856
2.B	FOCO	TR.STEEL14	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	FOCO	TR.STEEL14C	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	FOCO	TR.STEEL16	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2.B	FOCO	TR.STEEL16C	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2.B	FOCO	SLIM6	Stufa	6,14	Pellet	Automatica	94,01	3,2	0,04
2.B	FOCO	SLIM8CTR	Stufa	7,48	Pellet	Automatica	93,38	4,1	0,0355
2.B	FOCO	SLIM10CTR	Stufa	9,01	Pellet	Automatica	92,66	5,1	0,0281
2.B	FOCO	FOCOSLIM12C	Stufa	11,14	Pellet	Automatica	92,74	10,6	0,0757
2.B	FOCO	FOCO.IDRO16	Stufa	15	Pellet	Automatica	92,9	11,5	0,0212
2.B	FOCO	TR.STEELTH14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2.B	FOCO	TR.MAJOTH14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2.B	FOCO	IDRO17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	FOCO	REDONDAGLTH17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	FOCO	TR.STEELTH17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	FOCO	SFERAGLTH17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	FOCO	TR.MAJOTH20	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2.B	FOCO	TR.STEELTH20	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2.B	FOCO	SFERAGLTH20	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2.B	FOCO	TR.MAJOTH24	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2.B	FOCO	TR.STEELTH24	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2.B	FOCO	SFERAGLTH24	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2.B	FOCO	TR.MAJOTH28	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2.B	FOCO	TR.STEELTH28	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2.B	FOCO	TR.MAJOTH32	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2.B	FOCO	TR.STEELTH32	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2.B	FOCO	BOILER16FO	Caldaia	14,4	Pellet	Automatica	89,1	7,6	0,0965
2.B	FOCO	BOILER20FO	Caldaia	17,51	Pellet	Automatica	92,13	4,8	0,014

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	FOCO	BOILER24FO	Caldaia	21,51	Pellet	Automatica	90,39	5,9	0,0194
2.B	FOCO	BOILER28FO	Caldaia	24,5	Pellet	Automatica	90,09	9,3	0,0173
2.B	FOCO	BOILER32FO	Caldaia	29,1	Pellet	Automatica	91,64	10,1	0,024
2.B	FOCO	BOILER16FO-AUTO	Caldaia	14,7	Pellet	Automatica	91	12	0,028
2.B	FOCO	BOILER16FO-PA	Caldaia	14,7	Pellet	Automatica	91	12	0,028
2.B	FOCO	BOILER20FO-AUTO	Caldaia	17,51	Pellet	Automatica	92,13	4,8	0,014
2.B	FOCO	BOILER20FO-PA	Caldaia	17,51	Pellet	Automatica	92,13	4,8	0,014
2.B	FOCO	BOILER24FO-AUTO	Caldaia	21,51	Pellet	Automatica	90,39	5,9	0,0194
2.B	FOCO	BOILER24FO-PA	Caldaia	21,51	Pellet	Automatica	90,39	5,9	0,0194
2.B	FOCO	BOILER28FO-AUTO	Caldaia	24,5	Pellet	Automatica	90,09	9,3	0,0173
2.B	FOCO	BOILER28FO-PA	Caldaia	24,5	Pellet	Automatica	90,09	9,3	0,0173
2.B	FOCO	BOILER34FO-AUTO	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2.B	FOCO	BOILER34FO-PA	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2.B	FREEPOINT	Miriam	Stufa	7	Pellet	Automatica	88,5	29	0,236
2.B	FREEPOINT	Mary	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	88	11	0,08
2.B	FREEPOINT	Pretty	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	88	11	0,08
2.B	FREEPOINT	Verve	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	88	11	0,08
2.B	FREEPOINT	Style	Stufa	9	Pellet	Automatica	90	2	0,024
2.B	FREEPOINT	Square	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89,5	16	0,103
2.B	FREEPOINT	Comfort 80	Stufa	8	Pellet	Automatica	88	20	0,139
2.B	FREEPOINT	Mika	Stufa	5,54	Pellet	Automatica	91	27,5	0,075
2.B	FREEPOINT	Globe	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	86,5	11	0,077
2.B	FREEPOINT	Vega	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2.B	FREEPOINT	Trend	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	87,1	12	0,083
2.B	FREEPOINT	Verve Airtight	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2.B	FREEPOINT	Glass	Stufa	8,62	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,177
2.B	FREEPOINT	Joy	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	87,5	15	0,116
2.B	FREEPOINT	Luna	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	9	0,04
2.B	FREEPOINT	Free	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	9	0,04
2.B	FREEPOINT	Easy	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	91,5	7	0,125
2.B	FREEPOINT	Idron 22	Stufa	21	Pellet	Automatica	92,5	1,7	0,158
2.B	FREEPOINT	Idron 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2.B	FREEPOINT	Idron 11	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,134
2.B	FREEPOINT	Mika Evo	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	9	0,0108
2.B	FREEPOINT	Kami Evo	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	9	0,0108

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	FREEPOINT	Elan Evo	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	9	0,0108
2.B	FREEPOINT	Flute	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	91	13	0,0071
2.B	FREEPOINT	Moon	Stufa	10	Pellet	Automatica	91	16,5	0,0119
2.B	FREEPOINT	Idron 22 Airtight	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	91,3	19	0,0169
2.B	FREEPOINT	Verve airtight - 8,5kW	Stufa	8,67	Pellet	Automatica	89,14	14	0,079
2.B	FREEPOINT	Glass - 8,5kW	Stufa	8,67	Pellet	Automatica	89,14	14	0,079
2.B	FREEPOINT	Pretty airtight - 8,5kW	Stufa	8,67	Pellet	Automatica	89,14	14	0,079
2.B	FREEPOINT	Venere airtight - 8,5kW	Stufa	8,67	Pellet	Automatica	89,14	14	0,079
2.B	FREEPOINT	Titania airtight - 8,5kW	Stufa	8,67	Pellet	Automatica	89,14	14	0,079
2.B	FREEPOINT	Sharp	Stufa	7	Pellet	Automatica	91,3	15	0,043
2.B	Fröling	S1 Turbo 15	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,5	11	0,102
2.B	Fröling	S1 Turbo 15-F	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,5	11	0,102
2.B	Fröling	S1 Turbo 20	Caldaia	20	Legna	Manuale	92	15	0,075
2.B	Fröling	S1 Turbo 20-F	Caldaia	20	Legna	Manuale	92	15	0,075
2.B	Fröling	S3 Turbo 18 WOS	Caldaia	22,5	Legna	Manuale	91,1	11	0,133
2.B	Fröling	S3 Turbo 18 WOS-Lambda	Caldaia	23,5	Legna	Manuale	93,1	11	0,055
2.B	Fröling	S3 Turbo 28 WOS	Caldaia	31	Legna	Manuale	92,3	10	0,086
2.B	Fröling	S3 Turbo 28 WOS-Lambda	Caldaia	31	Legna	Manuale	93,4	12	0,064
2.B	Fröling	S3 Turbo 30 WOS	Caldaia	31	Legna	Manuale	92,3	10	0,086
2.B	Fröling	S3 Turbo 30 WOS-Lambda	Caldaia	31	Legna	Manuale	92,3	10	0,086
2.B	Fröling	S4 Turbo 15	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,3	11	0,061
2.B	Fröling	S4 Turbo 15-F	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,3	11	0,061
2.B	Fröling	S4 Turbo 22	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,7	13	0,059
2.B	Fröling	S4 Turbo 22-F	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,7	13	0,059
2.B	Fröling	S4 Turbo 28	Caldaia	28	Legna	Manuale	92,8	12	0,068
2.B	Fröling	S4 Turbo 28-F	Caldaia	28	Legna	Manuale	92,8	12	0,068
2.B	Fröling	S4 Turbo 32	Caldaia	32	Legna	Manuale	92,9	11	0,074
2.B	Fröling	S4 Turbo 32-F	Caldaia	32	Legna	Manuale	92,9	11	0,074
2.B	Fröling	S4 Turbo 34	Caldaia	34	Legna	Manuale	92,9	10	0,077
2.B	Fröling	S4 Turbo 28-BW	Caldaia	32	Legna	Manuale	100,1	11	0,036
2.B	Fröling	SP Dual 15	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,3	11	0,061
2.B	Fröling	SP Dual 22	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,7	13	0,059
2.B	Fröling	SP Dual 28	Caldaia	28	Legna	Manuale	92,8	12	0,068
2.B	Fröling	SP Dual 32	Caldaia	32	Legna	Manuale	92,9	11	0,074
2.B	Fröling	SP Dual 34	Caldaia	34	Legna	Manuale	92,9	10	0,077

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Fröling	SP Dual compact 15	Caldaia	15	Legna	Manuale	92,5	11	0,102
2.B	Fröling	SP Dual compact 20	Caldaia	20	Legna	Manuale	92	15	0,075
2.B	Fröling	PE1 Pellet 7	Caldaia	7	Pellet	Automatica	94,3	16	0,004
2.B	Fröling	PE1 Pellet 10	Caldaia	10	Pellet	Automatica	94,5	17	0,017
2.B	Fröling	PE1 Pellet 15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	94,7	13	0,017
2.B	Fröling	PE1 Pellet 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	95	14	0,015
2.B	Fröling	PE1 Pellet 25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	94,1	8	0,014
2.B	Fröling	PE1 Pellet 30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	95,2	9	0,025
2.B	Fröling	PE1 Pellet 32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	95,6	10	0,03
2.B	Fröling	PE1 Pellet 35	Caldaia	35	Pellet	Automatica	94,3	12	0,017
2.B	Fröling	PE1 Pellet 7 UNIT	Caldaia	7	Pellet	Automatica	94,3	16	0,004
2.B	Fröling	PE1 Pellet 10 UNIT	Caldaia	10	Pellet	Automatica	94,5	17	0,017
2.B	Fröling	PE1 Pellet 15 UNIT	Caldaia	15	Pellet	Automatica	94,7	13	0,017
2.B	Fröling	PE1 Pellet 20 UNIT	Caldaia	20	Pellet	Automatica	95	14	0,015
2.B	Fröling	P4 Pellet 8	Caldaia	10,5	Pellet	Automatica	93,9	13	0,012
2.B	Fröling	P4 Pellet 15	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	93,3	19	0,012
2.B	Fröling	P4 Pellet 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	93,5	18	0,022
2.B	Fröling	P4 Pellet 25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	93,6	17	0,031
2.B	Fröling	P4 Pellet 30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	93,5	15	0,048
2.B	Fröling	P4 Pellet 32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	93,5	15	0,048
2.B	Fröling	P4 Pellet 8 BW	Caldaia	10,5	Pellet	Automatica	102,6	11	0,008
2.B	Fröling	P4 Pellet 15 BW	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	102,8	13	0,024
2.B	Fröling	P4 Pellet 20 BW	Caldaia	20	Pellet	Automatica	104,1	10	0,021
2.B	Fröling	P4 Pellet 25 BW	Caldaia	25	Pellet	Automatica	103,6	10	0,005
2.B	Fröling	P4 Pellet 32 BW	Caldaia	32	Pellet	Automatica	104,6	8	0,015
2.B	Fröling	SP Dual 15	Caldaia	15,6	Pellet	Automatica	93,6	16	0,008
2.B	Fröling	SP Dual 22	Caldaia	22	Pellet	Automatica	93,5	19	0,007
2.B	Fröling	SP Dual 28	Caldaia	25	Pellet	Automatica	93,4	20	0,006
2.B	Fröling	SP Dual 32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	94,1	18	0,011
2.B	Fröling	SP Dual 34	Caldaia	34	Pellet	Automatica	94,3	18	0,012
2.B	Fröling	SP Dual compact 15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	95	9	0,028
2.B	Fröling	SP Dual compact 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	94,1	15	0,045
2.B	Fröling	T4-24	Caldaia	24	Pellet	Automatica	92,2	16	0,012
2.B	Fröling	T4-30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	92	17	0,01
2.B	Fröling	T4-24 BW	Caldaia	27,5	Pellet	Automatica	105,7	13	0,016

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Fröling	T4-24	Caldaia	24	Cippato	Automatica	92,3	19	0,013
2.B	Fröling	T4-30	Caldaia	30	Cippato	Automatica	91	19	0,052
2.B	Fröling	T4-24 BW	Caldaia	27,5	Cippato	Automatica	105	14	0,014
2.B	Fröling	T4-30 BW	Caldaia	34	Cippato	Automatica	105,1	13	0,016
2.B	Fröling	S4 Turbo 32-F	Caldaia	34	Legna	Manuale	92,9	10	0,077
2.B	GoodFire	FUSION 12	STUFA	11,6	PELLET	AUTOMATICA	85,1	27,3	0,2475
2.B	GoodFire	FUSION 12 CANALIZZATA	STUFA	11,6	PELLET	AUTOMATICA	85,1	27,3	0,2475
2.B	GoodFire	LIFE 12 CANALIZZATA	STUFA	11,6	PELLET	AUTOMATICA	85,1	27,3	0,2475
2.B	HARGASSNER	HV20	Caldaia	24,7	Legna	Manuale	91,5	12	0,124
2.B	HARGASSNER	HV30	Caldaia	32	Legna	Manuale	91,8	13	0,148
2.B	HARGASSNER	ECO HK20	Caldaia	20	Cippato	Automatica	93,9	4	0,012
2.B	HARGASSNER	ECO HK30	Caldaia	30	Cippato	Automatica	94,4	6	0,01
2.B	HARGASSNER	Nano-PK6	Caldaia	6,1	Pellet	Automatica	94,7	8	0,055
2.B	HARGASSNER	Nano-PK9	Caldaia	9	Pellet	Automatica	94,8	12	0,023
2.B	HARGASSNER	Nano-PK12	Caldaia	12	Pellet	Automatica	95	13	0,028
2.B	HARGASSNER	Nano-PK15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	95,2	13	0,034
2.B	HARGASSNER	Nano-PK6	Caldaia	6,1	Pellet	Automatica	94,2	9	0,011
2.B	HARGASSNER	Nano-PK9	Caldaia	9	Pellet	Automatica	94,6	8	0,01
2.B	HARGASSNER	Nano-PK12	Caldaia	12	Pellet	Automatica	95,3	8	0,007
2.B	HARGASSNER	Nano-PK15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	96	7	0,004
2.B	HARGASSNER	Nano-PK20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	95	14	0,028
2.B	HARGASSNER	Nano-PK25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	94,9	14	0,021
2.B	HARGASSNER	Nano-PK32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	94,7	15	0,014
2.B	HARGASSNER	Classic Lambda22	Caldaia	22	Pellet	Automatica	93,3	10	0,004
2.B	HARGASSNER	Classic Lambda25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	94,4	16,9	0,013
2.B	HARGASSNER	Classic Lambda31	Caldaia	31	Pellet	Automatica	95	17,9	0,005
2.B	HDG BAVARIA	F20	Caldaia	20	Legna	Manuale	93,6	11	0,08
2.B	HDG BAVARIA	F30	Caldaia	30	Legna	Manuale	93	9	0,04
2.B	HDG BAVARIA	K 10	Caldaia	10	Pellet	Automatica	94,4	9	0,04
2.B	HDG BAVARIA	K 15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	93,8	12	0,03
2.B	HDG BAVARIA	K 26	Caldaia	26	Pellet	Automatica	93,9	11	0,03
2.B	HERZ	FS 18 De Luxe	Caldaia	18	Legna	Manuale	90,5	9	0,035
2.B	HERZ	FS 18 Lambda	Caldaia	18	Legna	Manuale	90,5	9	0,035
2.B	HERZ	FS 20 De Luxe	Caldaia	22	Legna	manuale	92,5	9	0,033
2.B	HERZ	FS 20 ECO	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,5	9	0,033

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	HERZ	FS 20 Lambda	Caldaia	22	Legna	Manuale	92,5	9	0,033
2.B	HERZ	FS 30 De Luxe	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,3	11	0,033
2.B	HERZ	FS 30 ECO	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,3	11	0,035
2.B	HERZ	FS 30 Lambda	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,3	11	0,035
2.B	HERZ	PF 20_20	Caldaia	20	Legna	Manuale	92,5	9	0,033
2.B	HERZ	PF 30_30	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,3	11	0,035
2.B	HERZ	PF 20_20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	90,6	13	0,026
2.B	HERZ	PF 30_30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	91,2	14	0,024
2.B	HERZ	PS 10 Condensation	Caldaia	10	Pellet	Automatica	96,2	5	0,02
2.B	HERZ	PS 16 Condensation	Caldaia	16	Pellet	Automatica	96,5	6	0,047
2.B	HERZ	PS 10	Caldaia	12	Pellet	Automatica	91,8	14	0,029
2.B	HERZ	PS 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	90,6	13	0,026
2.B	HERZ	PS 30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	91,2	14	0,024
2.B	HERZ	FM 35	Caldaia	35	Pellet	Automatica	91	17	0,02
2.B	HERZ	FM 20	Caldaia	20	Cippato	Automatica	93,3	3	0,016
2.B	HERZ	FM 35	Caldaia	35	Cippato	Automatica	92	3	0,036
2.B	Hoval Aktiengesellschaft	BioLyt (13)	Caldaia	13	Pellet	Automatica	93,7	12	0,029
2.B	Hoval Aktiengesellschaft	BioLyt (25)	Caldaia	24,9	Pellet	Automatica	96,1	4	0,006
2.B	Hoval Aktiengesellschaft	BioLyt (15)	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	94,1	11	0,026
2.B	Hoval Aktiengesellschaft	BioLyt (23)	Caldaia	23	Pellet	Automatica	95,7	6	0,1
2.B	Hoval Aktiengesellschaft	BioLyt (31)	Caldaia	31	Pellet	Automatica	97,5	3	0,0022
2.B	Hoxter A.S.	Haka 37/50 G	Termocamino	9	Legna	Manuale	85,94	15	0,667
2.B	Hoxter A.S.	Haka 37/50 G	Termocamino	23	Legna	Manuale	90,8	23	0,674
2.B	Hoxter A.S.	Haka 37/50 T	Termocamino	21,5	Legna	Manuale	85,2	15	0,54
2.B	Hoxter A.S.	Haka 63/51 T	Termocamino	23	Legna	Manuale	90,69	17	0,757
2.B	Hoxter A.S.	Haka 78/57	Termocamino	21	Legna	Manuale	90,7	17	0,752
2.B	Hoxter A.S.	Haka 78/57 T	Termocamino	21	Legna	Manuale	85,3	31	0,895
2.B	Hoxter A.S.	Ecka 51/51/51/51 (h)	Termocamino	19	Legna	Manuale	87,21	27	0,786
2.B	Hoxter A.S.	Ecka 76/45/57 (h)	Termocamino	20,5	Legna	Manuale	89	21	0,967
2.B	Hoxter A.S.	Haka 37/50 W, WI	Termocamino	8	Legna	Manuale	89,24	13	1,054
2.B	Hoxter A.S.	Haka 63/51 Wa	Termocamino	14,5	Legna	Manuale	85,82	23	1,164
2.B	Hoxter A.S.	Haka 67/51 Wh, WIh	Termocamino	11	Legna	Manuale	87,48	17	0,933
2.B	Hoxter A.S.	Haka 67/51 Wh+, WIh+	Termocamino	17,6	Legna	Manuale	86,47	19	1,086
2.B	Hoxter A.S.	Haka 89/45 Wh	Termocamino	14	Legna	Manuale	86,9	30	1,167
2.B	Hoxter A.S.	Haka 89/45 Wh+	Termocamino	22	Legna	Manuale	85,01	32	1,174

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Hoxter A.S.	Haka 89/45 WTh	Termocamino	10	Legna	Manuale	85,54	18	1,18
2.B	Hoxter A.S.	Haka 89/45 WTh+	Termocamino	20	Legna	Manuale	85,05	19	1,054
2.B	Hoxter A.S.	Ecka 67/45/51 W(h)	Termocamino	13	Legna	Manuale	86,82	25	0,801
2.B	Innofire	BILLY	Stufa	7,1	Pellet	Automatica	90,7	18,6	0,122
2.B	Innofire	BILLY PLUS	Stufa	9	Pellet	Automatica	90,26	18,4	0,125
2.B	Innofire	CHIP	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	23,8	0,24
2.B	Innofire	CHIP PLUS	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,5	10	0,162
2.B	Innofire	DOTTY PLUS	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,5	10	0,162
2.B	Innofire	DOTTY	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	23,8	0,24
2.B	Innofire	GINNY	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	23,8	0,24
2.B	Innofire	GINNY 12	Stufa	12	Pellet	Automatica	90	9	0,188
2.B	Innofire	GINNY 15 IDRO	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Innofire	IDROCHIP	Stufa	11,3	Pellet	Automatica	90,1	16,2	0,163
2.B	Innofire	LILLY	Stufa	4,9	Pellet	Automatica	90,2	19,7	0,104
2.B	Innofire	LINOSA 12	Caldaia	13,2	Pellet	Automatica	90,1	16	0,144
2.B	Innofire	LINOSA 15	Caldaia	14,6	Pellet	Automatica	90,2	19	0,098
2.B	Innofire	LINOSA 18	Caldaia	18	Pellet	Automatica	90	17,8	0,199
2.B	Innofire	LINOSA 28	Caldaia	28	Pellet	Automatica	90,4	17,5	0,025
2.B	Innofire	LORY	Stufa	12	Pellet	Automatica	90	9	0,188
2.B	Innofire	LORY IDRO	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Innofire	PELLET PIU 54	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	21,7	0,14
2.B	Innofire	PIXA	Stufa	25	Pellet	Automatica	94,5	6,9	0,182
2.B	Innofire	PIXA PIU'	Stufa	30,3	Pellet	Automatica	92,2	7,4	0,08
2.B	INVICTA	Estel 9	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	87,5	16	0,182
2.B	INVICTA	Estel 11	Stufa	11	Pellet	Automatica	87,5	15	0,234
2.B	INVICTA	SERINO 7	Stufa	7,3	Pellet	Automatica	87,3	25,1	0,218
2.B	INVICTA	TRATTO 6	Stufa	6	Pellet	Automatica	88,5	18	0,086
2.B	INVICTA	TRATTO 9	Stufa	9	Pellet	Automatica	87,5	18	0,148
2.B	INVICTA	NOLA 7	Stufa	7	Pellet	Automatica	88	12	0,157
2.B	INVICTA	NOLA 10	Stufa	10	Pellet	Automatica	86	12	0,214
2.B	INVICTA	LODI 7	Stufa	7	Pellet	Automatica	88	12	0,157
2.B	INVICTA	LODI 10	Stufa	10	Pellet	Automatica	86	12	0,214
2.B	Italiana Camini	ADRIA	Stufa	18	Pellet	Automatica	90	20	0,2
2.B	Italiana Camini	BORA	Stufa	12	Pellet	Automatica	90	9	0,188
2.B	Italiana Camini	CLASSICA	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	23,8	0,24

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Italiana Camini	CLASSICA PLUS	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,5	10	0,162
2.B	Italiana Camini	DIDA	Stufa	12	Pellet	Automatica	90	9	0,188
2.B	Italiana Camini	DIDA IDRO	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Italiana Camini	DIDA PLUS	Stufa	12	Pellet	Automatica	90	9	0,188
2.B	Italiana Camini	IDROPOINT	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	90,1	16,2	0,163
2.B	Italiana Camini	IDROPOLIS	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Italiana Camini	IDROTECH	Stufa	12	Pellet	Automatica	90,2	19,6	0,146
2.B	Italiana Camini	JUPPY	Stufa	4,9	Pellet	Automatica	90,2	19,7	0,104
2.B	Italiana Camini	LAYMA IDRO 18	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	93,3	14,3	0,163
2.B	Italiana Camini	LAYMA IDRO22	Stufa	22,5	Pellet	Automatica	92,7	14,4	0,147
2.B	Italiana Camini	NAOMY	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	91,6	19,5	0,123
2.B	Italiana Camini	NELLY	Stufa	25	Pellet	Automatica	94,5	6,9	0,182
2.B	Italiana Camini	NELLY PIU'	Stufa	30,3	Pellet	Automatica	92,2	7,4	0,08
2.B	Italiana Camini	PELLQUADRO	Stufa	10,4	Pellet	Automatica	90	16,5	0,167
2.B	Italiana Camini	PIRO	Stufa	7,1	Pellet	Automatica	90,7	18,6	0,122
2.B	Italiana Camini	Piro Plus	Stufa	9	Pellet	Automatica	90,2	18,4	0,125
2.B	Italiana Camini	POINT	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	23,8	0,24
2.B	Italiana Camini	POINT PLUS	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,5	10	0,162
2.B	Italiana Camini	POLIS	Stufa	12	Pellet	Automatica	90	9	0,188
2.B	Italiana Camini	POLIS PLUS	Stufa	12	Pellet	Automatica	90	9	0,188
2.B	Italiana Camini	PRIMA	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	23,8	0,24
2.B	Italiana Camini	SIMPLI	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	23,8	0,24
2.B	Italiana Camini	TEN	Stufa	12	Pellet	Automatica	90	9	0,188
2.B	Italiana Camini	TEN PLUS	Stufa	12	Pellet	Automatica	90	9	0,188
2.B	Italiana Camini	TERMIKA 12	Caldaia	13,2	Pellet	Automatica	90,1	16	0,144
2.B	Italiana Camini	TERMIKA 15	Caldaia	14,6	Pellet	Automatica	90,2	19	0,098
2.B	Italiana Camini	TERMIKA 18	Caldaia	18	Pellet	Automatica	89	17,8	0,199
2.B	Italiana Camini	TERMIKA 24	Caldaia	24,5	Pellet	Automatica	90,7	16,3	0,044
2.B	Italiana Camini	TERMIKA 28	Caldaia	28,6	Pellet	Automatica	90,4	17,5	0,025
2.B	Jolly Mec	Aerjolly EVO 7,5 kW	Termocamino	7,57	Legna	Manuale	88	18,5	1,242
2.B	Jolly Mec	Aerjolly EVO 9 kW	Termocamino	9,62	Legna	Manuale	85,39	26,4	0,779
2.B	Jolly Mec	Aerjolly EVO 12 kW	Termocamino	12,06	Legna	Manuale	85,79	32,2	0,604
2.B	Jolly Mec	Ambria 6 kW	Stufa	6,2	Pellet	Automatica	90,89	12,9	0,1408
2.B	Jolly Mec	Ambria 9 kW	Stufa	9,1	Pellet	Automatica	90	28,6	0,2197
2.B	Jolly Mec	Ambria2 6 kW	Stufa	6,4	Pellet	Automatica	92	20	0,061

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Jolly Mec	Ambria2 8 kW	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	90,6	20	0,113
2.B	Jolly Mec	Arte Acciaio 18 kW	Stufa	18,58	Pellet	Automatica	94,23	13,4	0,0714
2.B	Jolly Mec	Arte Acciaio 23 kW	Stufa	23,47	Pellet	Automatica	94,13	11,2	0,1356
2.B	Jolly Mec	Arte Maiolica 18 kW	Stufa	18,58	Pellet	Automatica	94,23	13,4	0,0714
2.B	Jolly Mec	Arte Maiolica 23 kW	Stufa	23,47	Pellet	Automatica	94,13	11,2	0,1356
2.B	Jolly Mec	Botero	Stufa	8,01	Pellet	Automatica	93,5	19,9	0,2358
2.B	Jolly Mec	Botero2 8 kW	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14	0,137
2.B	Jolly Mec	Botero2 10 kW	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	11	0,165
2.B	Jolly Mec	Cristel	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	93,5	17	0,081
2.B	Jolly Mec	Eko Plus	Stufa	6,1	Pellet	Automatica	93,97	21,9	0,1886
2.B	Jolly Mec	Foghet EVO	Termocamino	18,24	Pellet	Automatica	91,02	17,4	0,117
2.B	Jolly Mec	Foghet EVO 8 kW	Termocamino	7,97	Legna	Manuale	85,08	26,5	0,8081
2.B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria L 9 kW	Termocamino	9,62	Legna	Manuale	85,39	26,4	0,779
2.B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria L 12 kW	Termocamino	12,06	Legna	Manuale	85,79	32,2	0,604
2.B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria L 7,5 kW	Termocamino	7,57	Legna	Manuale	88	18,5	1,242
2.B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria P 13 kW	Termocamino	13,65	Pellet	Automatica	88,21	23,2	0,032
2.B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria P 6,5 kW	Termocamino	6,58	Pellet	Automatica	89,39	11,7	0,081
2.B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria P 9,5 kW	Termocamino	9,55	Pellet	Automatica	90	14,9	0,105
2.B	Jolly Mec	I-DEA 11 kW	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,5	10	0,139
2.B	Jolly Mec	I-DEA 9 kW	Stufa	9	Pellet	Automatica	91	8	0,245
2.B	Jolly Mec	I-DEA Idro Angolo 17S	Stufa	17	Pellet	Automatica	93	11	0,13
2.B	Jolly Mec	I-DEA Idro Angolo 9S	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	93,5	15	0,168
2.B	Jolly Mec	I-DEA Idro Frontale 17S	Stufa	17	Pellet	Automatica	93	11	0,13
2.B	Jolly Mec	I-DEA Idro Frontale 9S	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	93,5	15	0,168
2.B	Jolly Mec	I-DEA Idro Quadra 17S	Stufa	17	Pellet	Automatica	93	11	0,13
2.B	Jolly Mec	I-DEA Idro Quadra 9S	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	93,5	15	0,168
2.B	Jolly Mec	I-Dea2 Angolare	Stufa	11	Pellet	Automatica	90	27	0,248
2.B	Jolly Mec	I-Dea2 Angolare 9 kW	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	90,3	17	0,181
2.B	Jolly Mec	I-Dea2 Frontale	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	90,3	17	0,181
2.B	Jolly Mec	I-Dea2 Quadra	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	90	20	0,164
2.B	Jolly Mec	Inserto Star 68	Termocamino	10	Pellet	Automatica	87,47	24,3	0,1696
2.B	Jolly Mec	Inserto Synthesis 68	Termocamino	10	Pellet	Automatica	87,47	24,3	0,1696
2.B	Jolly Mec	Lyra 6 kW	Stufa	6,4	Pellet	Automatica	92	20	0,061
2.B	Jolly Mec	Lyra 8 kW	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	90,6	20	0,113
2.B	Jolly Mec	Odette 6 kW	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	93,5	17	0,081

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Jolly Mec	Odette 8 kW	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14	0,137
2.B	Jolly Mec	Odette 10 kW	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	11	0,165
2.B	Jolly Mec	QL10	Stufa	7,75	Legna	Manuale	85,08	36	1,001
2.B	Jolly Mec	QL15	Stufa	7,75	Legna	Manuale	85,08	36	1,001
2.B	Jolly Mec	RFE Aria L 9 kW	Stufa	9,62	Legna	Manuale	85,39	26,4	0,779
2.B	Jolly Mec	RFE Aria L 12 kW	Stufa	12,06	Legna	Manuale	85,79	32,2	0,604
2.B	Jolly Mec	RFE Aria L 7,5 kW	Stufa	7,57	Legna	Manuale	88	18,5	1,242
2.B	Jolly Mec	RFE Aria P 13 kW	Stufa	13,65	Pellet	Automatica	88,21	23,2	0,032
2.B	Jolly Mec	RFE Aria P 6,5 kW	Stufa	6,58	Pellet	Automatica	89,39	11,7	0,081
2.B	Jolly Mec	RFE Aria P 9,5 kW	Stufa	9,55	Pellet	Automatica	90	14,9	0,105
2.B	Jolly Mec	Riva 6 kW	Stufa	6,2	Pellet	Automatica	90,89	12,9	0,1408
2.B	Jolly Mec	Riva 9 kW	Stufa	9,1	Pellet	Automatica	90	28,6	0,2197
2.B	Jolly Mec	Rubik	Stufa	8,01	Pellet	Automatica	93,5	19,9	0,2358
2.B	Jolly Mec	Stile	Stufa	8	Pellet	Automatica	93,5	19,9	0,2358
2.B	Jolly Mec	Techna 18 kW	Stufa	18,58	Pellet	Automatica	94,23	13,4	0,0714
2.B	Jolly Mec	Techna 23 kW	Stufa	23,47	Pellet	Automatica	94,13	11,2	0,1356
2.B	Jolly Mec	Termojolly EVO 8 kW	Termocamino	8	Legna	Manuale	85,08	26,5	0,808
2.B	Jolly Mec	Aerjolly EVO 11 kW	Termocamino	11	Legna	Manuale	85,62	29,7	0,68
2.B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria L 11 kW	Termocamino	11	Legna	Manuale	85,62	29,7	0,68
2.B	Jolly Mec	RFE Aria L 11 kW	Stufa	11	Legna	Manuale	85,62	29,7	0,68
2.B	Jolly Mec	Foghet EVO Aria P 12 kW	Termocamino	12	Pellet	Automatica	88,93	19,9	0,062
2.B	Jolly Mec	RFE Aria P 12 kW	Stufa	12	Pellet	Automatica	88,93	19,9	0,062
2.B	Jolly Mec	Arte Acciaio 10 kW	Stufa	10	Pellet	Automatica	85,9	14,6	0,338
2.B	Jolly Mec	Arte Acciaio 15 kW	Stufa	13,3	Pellet	Automatica	88	26	0,259
2.B	Jolly Mec	Arte Maiolica 10 kW	Stufa	10	Pellet	Automatica	85,9	14,6	0,338
2.B	Jolly Mec	Arte Maiolica 15 kW	Stufa	13,3	Pellet	Automatica	88	26	0,259
2.B	Jolly Mec	Botero 2 8 kW UP	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14,3	0,137
2.B	Jolly Mec	Botero 2 8 kW UP/C	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14,3	0,137
2.B	Jolly Mec	Botero2 10 kW UP	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	10,8	0,165
2.B	Jolly Mec	Botero2 10 kW UP/C	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	10,8	0,165
2.B	Jolly Mec	BRIDGE 6 kW UP	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	93,5	17,2	0,081
2.B	Jolly Mec	BRIDGE 6 kW	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	93,5	17,2	0,081
2.B	Jolly Mec	BRIDGE 8 kW UP	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14,3	0,137
2.B	Jolly Mec	BRIDGE 8 kW UP/C	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14,3	0,137
2.B	Jolly Mec	BRIDGE 8 kW	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14,3	0,137

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Jolly Mec	BRIDGE 10 kW UP	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	10,8	0,165
2.B	Jolly Mec	BRIDGE 10 kW UP/C	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	10,8	0,165
2.B	Jolly Mec	BRIDGE 10 kW	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	10,8	0,165
2.B	Jolly Mec	Classe 10 kW	Stufa	10	Pellet	Automatica	85,9	14,6	0,338
2.B	Jolly Mec	Classe 15 kW	Stufa	13,3	Pellet	Automatica	88	26	0,259
2.B	Jolly Mec	Cristel UP	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	93,5	17,2	0,081
2.B	Jolly Mec	Cristel UP/C	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	93,5	17,2	0,081
2.B	Jolly Mec	DORY Angolare 9 kW UP	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	90,3	17	0,181
2.B	Jolly Mec	DORY Angolare 9 kW	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	90,3	17	0,181
2.B	Jolly Mec	DORY Angolare UP	Stufa	11	Pellet	Automatica	90	27,1	0,248
2.B	Jolly Mec	DORY Angolare	Stufa	11	Pellet	Automatica	90	27,1	0,248
2.B	Jolly Mec	DORY Frontale UP	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	90,3	17	0,181
2.B	Jolly Mec	DORY Frontale	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	90,3	17	0,181
2.B	Jolly Mec	DORY Quadra	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	90	20	0,164
2.B	Jolly Mec	GLOBO 8 kW UP	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14,3	0,137
2.B	Jolly Mec	GLOBO 8 kW UP/C	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14,3	0,137
2.B	Jolly Mec	GLOBO 8 kW	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14,3	0,137
2.B	Jolly Mec	GLOBO 10 kW UP	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	10,8	0,165
2.B	Jolly Mec	GLOBO 10 kW UP/C	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	10,8	0,165
2.B	Jolly Mec	GLOBO 10 kW	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	10,8	0,165
2.B	Jolly Mec	I-Dea2 Angolare UP	Stufa	11	Pellet	Automatica	90	27,1	0,248
2.B	Jolly Mec	I-Dea2 Angolare 9 kW UP	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	90,3	17	0,181
2.B	Jolly Mec	I-Dea2 Frontale UP	Stufa	9,3	Pellet	Automatica	90,3	17	0,181
2.B	Jolly Mec	Inserto Star 80	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	88,2	25	0,299
2.B	Jolly Mec	Inserto Synthesis 80	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	88,2	25	0,299
2.B	Jolly Mec	MEC 21-18 kW	Caldaia	19,4	Pellet	Automatica	90,2	10	0,091
2.B	Jolly Mec	Odette 6 kW UP	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	93,5	17,2	0,081
2.B	Jolly Mec	Odette 8 kW UP	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14,3	0,137
2.B	Jolly Mec	Odette 8 kW UP/C	Stufa	8,2	Pellet	Automatica	91,1	14,3	0,137
2.B	Jolly Mec	Odette 10 kW UP	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	10,8	0,165
2.B	Jolly Mec	Odette 10 kW UP/C	Stufa	10	Pellet	Automatica	91,2	10,8	0,165
2.B	Jolly Mec	Techna 10 kW	Stufa	10	Pellet	Automatica	85,9	14,6	0,338
2.B	Jolly Mec	Techna 15 kW	Stufa	13,3	Pellet	Automatica	88	26	0,259
2.B	JOTUL	C 24 IT	Termocamino	9	Legna	Manuale	85,3	11	0,689
2.B	JOTUL	F 162	Stufa	7	Legna	Manuale	85,8	16	0,633

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	JOTUL	F 164	Stufa	7	Legna	Manuale	85,8	16	0,633
2.B	JOTUL	F 166	Stufa	7	Legna	Manuale	85,8	16	0,633
2.B	JOTUL	F 163	Stufa	7	Legna	Manuale	85,2	14	0,546
2.B	JOTUL	F 165	Stufa	7	Legna	Manuale	85,2	14	0,546
2.B	JOTUL	F 167	Stufa	7	Legna	Manuale	85,2	14	0,546
2.B	JOTUL	F 262	Stufa	7	Legna	Manuale	85,2	14	0,546
2.B	JOTUL	F 263	Stufa	7	Legna	Manuale	85,2	14	0,546
2.B	KALOR	98NUX.6	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	95,98	9,9	0,0764
2.B	KALOR	98NUX.8	Stufa	7,64	Pellet	Automatica	95,53	16,7	0,19
2.B	KALOR	98NUX.10C	Stufa	9,32	Pellet	Automatica	93,59	12,9	0,1226
2.B	KALOR	98NUX.12C	Stufa	10,8	Pellet	Automatica	91,89	9,6	0,0568
2.B	KALOR	REDONDA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	KALOR	REDONDA10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	KALOR	REDONDA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	KALOR	REDONDA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	KALOR	REDONDAGL8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	KALOR	REDONDAGL10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	KALOR	REDONDAGL12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	KALOR	REDONDAGL12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	KALOR	QUADRA.6TR	Stufa	6,14	Pellet	Automatica	94,01	3,2	0,0419
2.B	KALOR	QUADRA.8CTR	Stufa	7,48	Pellet	Automatica	93,38	4,1	0,0355
2.B	KALOR	QUADRA.10CTR	Stufa	9,01	Pellet	Automatica	92,66	5,1	0,0281
2.B	KALOR	QUADRA.12C	Stufa	11,14	Pellet	Automatica	92,74	10,6	0,0757
2.B	KALOR	GRETA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	KALOR	LUCIA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	KALOR	MIRIAM10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	KALOR	EDDA10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	KALOR	LARA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	KALOR	LARA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	KALOR	MICHELA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	KALOR	MICHELA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	KALOR	DENIA14	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	KALOR	DENIA14C	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	KALOR	MIA16	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2.B	KALOR	MIA16C	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	KALOR	PETIT6	Stufa	5,53	Pellet	Automatica	90	14,4	0,1856
2.B	KALOR	ALESSIA14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2.B	KALOR	FRANCESCA17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	KALOR	REDONDAGLTH17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	KALOR	MARTA	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2.B	KALOR	ILARIA	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2.B	KALOR	ADA	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2.B	KALOR	DORA	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2.B	KALOR	DONATA16	Stufa	15	Pellet	Automatica	92,9	11,5	0,0212
2.B	KALOR	MARA14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2.B	KALOR	DANIELA	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2.B	KALOR	NADIA	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2.B	KALOR	SONIA28	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2.B	KALOR	ALICE32	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2.B	KALOR	BOILER16KA	Caldaia	14,4	Pellet	Automatica	89,1	7,6	0,097
2.B	KALOR	BOILER20KA	Caldaia	17,5	Pellet	Automatica	92,13	6	0,014
2.B	KALOR	BOILER24KA	Caldaia	21,5	Pellet	Automatica	90,39	6,9	0,019
2.B	KALOR	BOILER28KA	Caldaia	24,54	Pellet	Automatica	90,09	9,9	0,02
2.B	KALOR	BOILER32KA	Caldaia	31,8	Pellet	Automatica	91,64	11,2	0,02
2.B	KALOR	BOILER34KA-AUTO	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2.B	KALOR	BOILER34KA-PA	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2.B	KALOR	BOILER16KA-AUTO	Caldaia	14,7	Pellet	Automatica	91	12	0,028
2.B	KALOR	BOILER16KA-PA	Caldaia	14,7	Pellet	Automatica	91	12	0,028
2.B	KALOR	BOILER20KA-AUTO	Caldaia	17,5	Pellet	Automatica	92,1	4,8	0,014
2.B	KALOR	BOILER20KA-PA	Caldaia	17,5	Pellet	Automatica	92,1	4,8	0,014
2.B	KALOR	BOILER24KA-AUTO	Caldaia	21,5	Pellet	Automatica	90,04	5,9	0,019
2.B	KALOR	BOILER24KA-PA	Caldaia	21,5	Pellet	Automatica	90,04	5,9	0,019
2.B	KALOR	BOILER28KA-AUTO	Caldaia	24,54	Pellet	Automatica	90,09	9,9	0,02
2.B	KALOR	BOILER28KA-PA	Caldaia	24,54	Pellet	Automatica	90,09	9,9	0,02
2.B	KWB	Classicfire CF2	Caldaia	18	Legna	Manuale	93,4	10	0,042
2.B	KWB	Classicfire CF2	Caldaia	28	Legna	Manuale	92,4	15	0,047
2.B	KWB	Classicfire CF2	Caldaia	31,9	Legna	Manuale	92,4	15	0,047
2.B	KWB	Combifire CF2	Caldaia	22	Pellet	Automatica	93	14	0,02
2.B	KWB	Combifire CF2	Caldaia	30	Pellet	Automatica	92	13	0,02
2.B	KWB	Easyfire 1 Plus	Caldaia	10	Pellet	Automatica	91	15	0,036

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	KWB	Easyfire 1 Plus	Caldaia	15	Pellet	Automatica	91,8	17	0,03
2.B	KWB	Easyfire 1 Plus	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,5	19	0,024
2.B	KWB	Easyfire 1 V	Caldaia	10	Pellet	Automatica	91	15	0,036
2.B	KWB	Easyfire 1 V	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,5	19	0,024
2.B	KWB	Easyfire EF2	Caldaia	8	Pellet	Automatica	92,4	14	0,022
2.B	KWB	Easyfire EF2	Caldaia	12	Pellet	Automatica	94	15	0,024
2.B	KWB	Multifire MF2	Caldaia	20	Cippato	Automatica	93	11	0,011
2.B	KWB	Classicfire CF1.5	Caldaia	18	Legna	Manuale	93,4	10	0,042
2.B	KWB	Classicfire CF1.5	Caldaia	28	Legna	Manuale	92,4	15	0,047
2.B	KWB	Classicfire CF1.5	Caldaia	31,9	Legna	Manuale	92,4	15	0,047
2.B	KWB	Combifire CF1.5	Caldaia	22	Pellet	Automatica	93	14	0,02
2.B	KWB	Combifire CF1.5	Caldaia	30	Pellet	Automatica	92	13	0,02
2.B	KWB	Easyfire EF2	Caldaia	22	Pellet	Automatica	95	5	0,011
2.B	KWB	Multifire MF2	Caldaia	30	Cippato	Automatica	93,6	12	0,008
2.B	KWB	Multifire MF2	Caldaia	32,5	Cippato	Automatica	93,8	12	0,007
2.B	LA NORDICA	Ester Forno	Stufa	10,32	Legna	Manuale	85,56	17,3	1,188
2.B	LA NORDICA	Ester Forno Evo	Stufa	8,2	Legna	Manuale	86,76	14,3	0,856
2.B	LA NORDICA	Fedora	Stufa	8,3	Legna	Manuale	86,4	7,7	0,39
2.B	LA NORDICA	Fiò	Stufa	8,3	Legna	Manuale	85,01	3,9	1,136
2.B	LA NORDICA	Focolare 60 Piano EVO	Termocamino	8,5	Legna	Manuale	85,1	15,6	0,936
2.B	LA NORDICA	Gemma Forno	Stufa	7	Legna	Manuale	85,34	21,8	0,751
2.B	LA NORDICA	Helga EVO	Stufa	7,3	Legna	Manuale	86,8	8,7	0,984
2.B	LA NORDICA	LNK 15	Caldaia	17,3	Legna	Manuale	89	14	0,134
2.B	LA NORDICA	LNK 20	Caldaia	21	Legna	Manuale	89,3	13,8	0,147
2.B	LA NORDICA	LNK 30	Caldaia	29	Legna	Manuale	89,9	13,2	0,174
2.B	LA NORDICA	Loriet S DSA	Stufa	16,8	Legna	Manuale	88	25,3	0,985
2.B	LA NORDICA	Nicoletta Forno EVO	Stufa	9,1	Legna	Manuale	86	16,2	0,777
2.B	LA NORDICA	Norma Classic S EVO Idro DSA	Stufa	17,5	Legna	Manuale	85,3	17,1	1,241
2.B	LA NORDICA	Norma S EVO Idro DSA	Stufa	17,5	Legna	Manuale	85,3	17,1	1,241
2.B	LA NORDICA	Norma Steel S EVO Idro DSA	Stufa	17,5	Legna	Manuale	85,3	17,1	1,241
2.B	LA NORDICA	Norvegia NEW BII	Stufa	10,6	Legna	Manuale	85,1	17,6	1,162
2.B	LA NORDICA	Rossella Plus Forno EVO	Stufa	9,1	Legna	Manuale	86	16,2	0,777
2.B	LA NORDICA	Stefany Forno BII	Stufa	10,6	Legna	Manuale	85,1	17,6	1,162
2.B	LA NORDICA	Svezia NEW BII	Stufa	10,6	Legna	Manuale	85,1	17,6	1,162
2.B	LA NORDICA	Termocamino WF PLUS	Termocamino	20,5	Legna	Manuale	85,5	15,4	0,727

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	LA NORDICA	Wanda Classic EVO	Stufa	8,5	Legna	Manuale	85,1	15,6	0,936
2.B	LA NORDICA	Wanda EVO	Stufa	8,5	Legna	Manuale	85,1	15,6	0,936
2.B	LA NORDICA	TERMONATHALIE DSA	Stufa	8,7	Legna	Manuale	88,6	20	0,964
2.B	LA NORDICA	ISOTTA FORNO EVO	Stufa	9,7	Legna	Manuale	87,7	20	0,804
2.B	LA NORDICA	INSERTO 80 PRS CRYSTAL	Termocamino	8,3	Legna	Manuale	87,4	29	1,247
2.B	LA NORDICA	FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL	Termocamino	9	Legna	Manuale	85,3	14	1,001
2.B	LAMINOX IDRO	TERMOBOILER 19	Caldaia	17,8	Pellet	Automatica	93	5,77	0,011
2.B	LAMINOX IDRO	TERMOBOILER 24	Caldaia	21,6	Pellet	Automatica	92,5	5,84	0,018
2.B	LAMINOX IDRO	TERMOBOILER 31	Caldaia	28,8	Pellet	Automatica	92,5	18,7	0,084
2.B	LAMINOX IDRO	FIGRELLO AIR	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	4	0,004
2.B	LAMINOX IDRO	JESSICA NATURAL AIR	Stufa	7,5	Pellet	Automatica	85,5	4	0,004
2.B	LAMINOX IDRO	BUTTERFLY AIR	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	89	7	0,002
2.B	LAMINOX IDRO	ADA AIR	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	89	27	0,028
2.B	LAMINOX IDRO	BICE AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	86	7	0,017
2.B	LAMINOX IDRO	CARLA AIR	Stufa	9	Pellet	Automatica	85,5	29	0,027
2.B	LAMINOX IDRO	GRAZIA AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	89,5	23	0,007
2.B	LAMINOX IDRO	PRIMULA AIR	Stufa	6	Pellet	Automatica	93	13	0,112
2.B	LAMINOX IDRO	ELISA GHOST AIR	Stufa	9	Pellet	Automatica	88	15	0,084
2.B	LAMINOX IDRO	MARIACHIARA AIR	Stufa	10,2	Pellet	Automatica	92	22,9	0,129
2.B	LAMINOX IDRO	VALENTINA AIR	Stufa	14	Pellet	Automatica	88,5	19	0,213
2.B	LAMINOX IDRO	DALIA OMNIA AIR	Stufa	10,8	Pellet	Automatica	87	7,1	0,001
2.B	LAMINOX IDRO	ERICA OMNIA AIR	Stufa	12,4	Pellet	Automatica	86,8	12,6	0,007
2.B	LAMINOX IDRO	ELISA PHANTOM IDRO	Stufa	14,5	Pellet	Automatica	90,5	19	0,123
2.B	LAMINOX IDRO	ESTER IDRO	Stufa	14,5	Pellet	Automatica	91,5	16,8	0,02
2.B	LAMINOX IDRO	GRETA IDRO	Stufa	17,5	Pellet	Automatica	91,5	18	0,016
2.B	LAMINOX IDRO	TINA IDRO	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	91	13	0,194
2.B	LAMINOX IDRO	AIDA IDRO 20	Stufa	18,5	Pellet	Automatica	91	13	0,194
2.B	LAMINOX IDRO	CARLOTTA IDRO	Stufa	22,5	Pellet	Automatica	90	9	0,236
2.B	LAMINOX IDRO	AIDA IDRO 24	Stufa	22,5	Pellet	Automatica	90	9	0,236
2.B	LAMINOX IDRO	VICTORIA IDRO	Stufa	25,7	Pellet	Automatica	90	10	0,205
2.B	LAMINOX IDRO	TOSCA IDRO 28	Stufa	25,7	Pellet	Automatica	90	10	0,205
2.B	LAMINOX IDRO	PETRA IDRO	Stufa	30,5	Pellet	Automatica	89,5	23	0,13
2.B	LAMINOX IDRO	CARLOTTA OMNIA	Stufa	22,5	Pellet	Automatica	90	9	0,044
2.B	LAMINOX IDRO	ZARA OMNIA	Stufa	26	Pellet	Automatica	89	7	0,132
2.B	LAMINOX IDRO	APOLLO IDRO 18	Stufa	16,5	Pellet	Automatica	90,5	15	0,235

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	LAMINOX IDRO	APOLLO IDRO 24	Stufa	22	Pellet	Automatica	90,5	13	0,167
2.B	LAMINOX IDRO	EOLO 12 AIR	Stufa	12	Pellet	Automatica	89	12	0,017
2.B	LAMINOX IDRO	HIDRA 18N	Stufa	18	Pellet	Automatica	91,4	29,3	0,188
2.B	LAMINOX IDRO	HIDRA 24N	Stufa	22	Pellet	Automatica	89,6	26,1	0,161
2.B	LAMINOX IDRO	HIDRA 28N	Stufa	24,8	Pellet	Automatica	88,4	23,8	0,142
2.B	LAMINOX IDRO	JESSICA 7 AIR	Stufa	6	Pellet	Automatica	90,5	14	0,005
2.B	LAMINOX IDRO	JESSICA 7 AIR	Stufa	6	Pellet	Automatica	90,5	14	0,005
2.B	LAMINOX IDRO	JESSICA 9 AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90	11	0,01
2.B	LAMINOX IDRO	JESSICA 9 AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90	11	0,01
2.B	LAMINOX IDRO	JESSICA 11 AIR	Stufa	11,3	Pellet	Automatica	90	18,3	0,014
2.B	LAMINOX IDRO	HIDRA 32N	Stufa	30,4	Pellet	Automatica	89,4	20,5	0,059
2.B	LAMINOX IDRO	TERMOBOILER OMNIA 32	Caldaia	29	Pellet	Automatica	91	20	0,015
2.B	LAMINOX IDRO	HIDRA FIVE 31	Caldaia	30,8	Pellet	Automatica	91,9	14,3	0,009
2.B	LAMINOX IDRO	PRIMULA IDRO	Stufa	11,4	Pellet	Automatica	91	27,6	0,14
2.B	LM	FUSION 10	STUFA	10,1	PELLET	AUTOMATICA	85,5	29,5	0,2454
2.B	LM	FUSION 8	STUFA	8	PELLET	AUTOMATICA	85,5	18	0,169
2.B	MCZ	FORMA 95 WOOD	Termocamino	12,3	Legna	Manuale	86,6	32	1,46
2.B	MCZ	FORMA 115 WOOD	Termocamino	13,5	Legna	Manuale	86,6	32	1,46
2.B	MCZ	KAIKA	Stufa	6	Pellet	Automatica	92,8	27	0,164
2.B	MCZ	FACE	Stufa	6	Pellet	Automatica	92,8	27	0,164
2.B	MCZ	EGO AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	MCZ	STAR AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	MCZ	SAGAR AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	MCZ	TOBA AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	MCZ	EGO C-AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	MCZ	STAR C-AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	MCZ	TOBA C-AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	MCZ	TUBE C-AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	MCZ	FLAT C-AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	87,8	28	0,193
2.B	MCZ	BOXTHERM 60 PELLETT	Termocamino	6,1	Pellet	Automatica	91,7	28	0,128
2.B	MCZ	BOXTHERM 70 PELLETT	Termocamino	8,8	Pellet	Automatica	92,7	16	0,181
2.B	MCZ	VIVO 80 PELLETT C-AIR	Termocamino	10,5	Pellet	Automatica	92,2	19	0,099
2.B	MCZ	VIVO 80 PELLETT HYDRO	Termocamino	16,9	Pellet	Automatica	90,1	20	0,144
2.B	MCZ	VIVO 85 PELLETT HYDRO	Termocamino	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2.B	MCZ	PHILO C-AIR	Stufa	9	Pellet	Automatica	87,8	28	0,193

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	MCZ	SUITE AIR	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	MCZ	CLUB AIR	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	MCZ	MUSA AIR	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	MCZ	SUITE C-AIR	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2.B	MCZ	CLUB C-AIR	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2.B	MCZ	MUSA C-AIR	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2.B	MCZ	NIMA C-AIR	Stufa	11,5	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2.B	MCZ	EGO HYDRO	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,133
2.B	MCZ	STAR HYDRO	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,133
2.B	MCZ	SUITE HYDRO 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2.B	MCZ	CLUB HYDRO 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2.B	MCZ	MUSA HYDRO 15	Stufa	15,4	Pellet	Automatica	92,1	1,5	0,139
2.B	MCZ	SUITE HYDRO 22	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2.B	MCZ	CLUB HYDRO 22	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2.B	MCZ	MUSA HYDRO 22	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2.B	MCZ	DUO	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2.B	MCZ	FLUX HYDRO	Stufa	16	Pellet	Automatica	95,6	14	0,177
2.B	MCZ	GIO'	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,0	13	0,23
2.B	MCZ	TRAY	Stufa	8	Pellet	Automatica	93,0	26	0,182
2.B	MCZ	CAP	Stufa	8	Pellet	Automatica	93,0	26	0,182
2.B	MCZ	LAM	Stufa	8	Pellet	Automatica	93,0	26	0,182
2.B	MCZ	CUTE AIR - 2016	Stufa	7,6	Pellet	Automatica	87,6	25	0,122
2.B	MCZ	THEMA AIR - 2016	Stufa	7,6	Pellet	Automatica	87,6	25	0,122
2.B	MCZ	DECO' AIR	Stufa	7,6	Pellet	Automatica	87,6	25	0,122
2.B	MCZ	SWING HYDRO	Stufa	24,8	Pellet	Automatica	91,6	7	0,096
2.B	MCZ	TOBA HYDRO	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2.B	MCZ	EGO 2.0 AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	21	0,185
2.B	MCZ	STAR 2.0 AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	21	0,185
2.B	MCZ	SUITE 2.0 AIR	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2.B	MCZ	CLUB 2.0 AIR	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2.B	MCZ	MUSA 2.0 AIR	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2.B	MCZ	EGO 2.0 COMFORT AIR	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2.B	MCZ	STAR 2.0 COMFORT AIR	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2.B	MCZ	SUITE 2.0 COMFORT AIR	Stufa	12,1	Pellet	Automatica	90,5	12	0,233
2.B	MCZ	CLUB 2.0 COMFORT AIR	Stufa	12,1	Pellet	Automatica	90,5	12	0,233

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	MCZ	MUSA 2.0 COMFORT AIR	Stufa	12,1	Pellet	Automatica	90,5	12	0,233
2.B	MCZ	VIVO 90 PELLET	Stufa	10,5	Pellet	Automatica	93,1	12	0,152
2.B	MCZ	EGO 2.0 AIR OYSTER	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,6	17	0,076
2.B	MCZ	AIKE AIR OYSTER	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,6	17	0,076
2.B	MCZ	STREAM	Stufa	12,4	Pellet	Automatica	85,8	19	0,135
2.B	MCZ	AIKE COMFORT AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	21	0,185
2.B	MCZ	KLIN	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,1	21	0,185
2.B	MCZ	TILDA	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2.B	MCZ	MAGGIE	Stufa	10,1	Pellet	Automatica	90,3	17	0,209
2.B	MCZ	MUSA 2.0 COMFORT AIR 14	Stufa	14	Pellet	Automatica	85,0	20	0,221
2.B	MCZ	AMY	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	91,5	17	0,083
2.B	MCZ	GIO' - 2016	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,4	16	0,037
2.B	MCZ	CURVE	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	MOOD	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	HALO	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	KLIN - 2016	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	EGO AIR - 2016	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	STAR AIR - 2016	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	AIKE COMFORT AIR -2016	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	MUSA COMFORT AIR - 2016	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	SUITE COMFORT AIR - 2016	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	CLUB COMFORT AIR - 2016	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	MUSA COMFORT AIR 14 - 2016	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	SUITE COMFORT AIR 14 - 2016	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	CLUB COMFORT AIR 14 - 2016	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	SUITE HYDROMATIC 16	Stufa	16	Pellet	Automatica	93,6	16	0,046
2.B	MCZ	CLUB HYDROMATIC 16	Stufa	16	Pellet	Automatica	93,6	16	0,046
2.B	MCZ	MUSA HYDROMATIC 16	Stufa	16	Pellet	Automatica	93,6	16	0,046
2.B	MCZ	SUITE HYDROMATIC 24	Stufa	23,9	Pellet	Automatica	92	12	0,103
2.B	MCZ	CLUB HYDROMATIC 24	Stufa	23,9	Pellet	Automatica	92	12	0,103
2.B	MCZ	MUSA HYDROMATIC 24	Stufa	23,9	Pellet	Automatica	92	12	0,103
2.B	MCZ	EGO HYDROMATIC 12	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	91,1	17	0,071
2.B	MCZ	STAR HYDROMATIC 12	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	91,1	17	0,071
2.B	MCZ	HALO UP!	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	EGO AIR -2016 UP!	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	MCZ	STAR AIR - 2016 UP!	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	MUSA AIR - 2016 UP!	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	SUITE AIR - 2016 UP!	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	CLUB AIR - 2016 UP!	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	EGO COMFORT AIR - 2016 UP!	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	STAR COMFORT AIR - 2016 UP!	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	MUSA COMFORT AIR - 2016 UP!	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	SUITE COMFORT AIR - 2016 UP!	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	CLUB COMFORT AIR - 2016 UP!	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	MUSA COMFORT AIR 14 - 2016 UP!	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	SUITE COMFORT AIR 14 - 2016 UP!	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	CLUB COMFORT AIR 14 - 2016 UP!	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	CLIO HYDRO 16	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	93,3	19	0,075
2.B	MCZ	CLIO HYDRO 23	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	91,3	19	0,17
2.B	MCZ	THEMA AIR 8 H1	Stufa	7,6	Pellet	Automatica	87,6	25	0,122
2.B	MCZ	CUTE AIR 8 H1	Stufa	7,6	Pellet	Automatica	87,6	25	0,122
2.B	MCZ	DECO' AIR 8 H1	Stufa	7,6	Pellet	Automatica	87,6	25	0,122
2.B	MCZ	GIO' AIR 8 S1	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,4	16	0,037
2.B	MCZ	LOOP AIR 8 M1	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,4	16	0,037
2.B	MCZ	CURVE COMFORT AIR 8 M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	MOOD COMFORT AIR 8 M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	HALO AIR 8 M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	EGO AIR 8 M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	STAR AIR AIR 8 M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	HALO AIR 8 UP! M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	EGO AIR 8 UP! M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	STAR AIR AIR 8 UP! M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	KLIN COMFORT AIR 8 M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	AIKE COMFORT AIR 8 M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	MCZ	MUSA AIR 10 M1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	SUITE AIR 10 M1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	CLUB AIR 10 M1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	EGO COMFORT AIR 10 M1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	STAR COMFORT AIR 10 M1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	MUSA AIR 10 UP! M1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	MCZ	SUITE AIR 10 UP! M1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	CLUB AIR 10 UP! M1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	EGO COMFORT AIR 10 UP! M1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	STAR COMFORT AIR 10 UP! M1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	TILDA COMFORT AIR 10 M1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	MAGGIE COMFORT AIR 10 S1	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	MUSA COMFORT AIR 12 M1	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	SUITE COMFORT AIR 12 M1	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	CLUB COMFORT AIR 12 M1	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	MUSA COMFORT AIR 12 UP! M1	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	SUITE COMFORT AIR 12 UP! M1	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	CLUB COMFORT AIR 12 UP! M1	Stufa	11,9	Pellet	Automatica	90,8	14	0,089
2.B	MCZ	MUSA COMFORT AIR 14 M1	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	SUITE COMFORT AIR 14 M1	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	CLUB COMFORT AIR 14 M1	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	MUSA COMFORT AIR 14 UP! M1	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	SUITE COMFORT AIR 14 UP! M1	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	CLUB COMFORT AIR 14 UP! M1	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	MCZ	LINEA COMFORT	Stufa	8,8	Pellet	Automatica	90,9	20	0,073
2.B	MCZ	LINEA COMFORT AIR 9 M1	Stufa	8,8	Pellet	Automatica	90,9	20	0,073
2.B	MCZ	LINEA COMFORT AIR 9 UP! M1	Stufa	8,8	Pellet	Automatica	90,9	20	0,073
2.B	MCZ	DOC COMFORT AIR	Stufa	8,8	Pellet	Automatica	90,9	20	0,073
2.B	MCZ	DOC COMFORT AIR 9 M1	Stufa	8,8	Pellet	Automatica	90,9	20	0,073
2.B	MCZ	DOC COMFORT AIR 9 UP! M1	Stufa	8,8	Pellet	Automatica	90,9	20	0,073
2.B	MCZ	ALTHEA MULTIAIR	Stufa	8,8	Pellet	Automatica	90,9	20	0,073
2.B	MCZ	ALTHEA MULTIAIR 9 S1	Stufa	8,8	Pellet	Automatica	90,9	20	0,073
2.B	MCZ	RAY COMFORT AIR 8 M1	Stufa	7,8	Pellet	Automatica	90,2	11	0,043
2.B	MCZ	RAY COMFORT AIR 8 UP! M1	Stufa	7,8	Pellet	Automatica	90,2	11	0,043
2.B	MCZ	RAAM COMFORT AIR 8 S1	Stufa	7,8	Pellet	Automatica	90,2	11	0,043
2.B	MCZ	RAAM COMFORT AIR 8 UP! S1	Stufa	7,8	Pellet	Automatica	90,2	11	0,043
2.B	MCZ	FLAIR COMFORT AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	87,8	28	0,193
2.B	MCZ	MUSA AIR - 2016	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	EGO COMFORT AIR - 2016	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	STAR COMFORT AIR - 2016	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	MAGGIE - 2016	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	MCZ	TILDA - 2016	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	SUITE AIR - 2016	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	MCZ	CLUB AIR - 2016	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES10	Caldaia	10	Pellet	Automatica	92,3	11	0,058
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES12	Caldaia	12	Pellet	Automatica	92,4	12	0,069
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	92,6	12	0,086
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,4	12	0,076
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	91,6	12	0,055
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PE/PES32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	91,4	12	0,027
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Compact 9 PES209	Caldaia	9	Pellet	Automatica	93,1	9	0,004
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 10 PEK210	Caldaia	10	Pellet	Automatica	105,5	12	0,004
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 12 PEK212	Caldaia	12	Pellet	Automatica	106	12	0,005
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 14 PEK214	Caldaia	14	Pellet	Automatica	106,4	12	0,006
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 16 PEK 216	Caldaia	16	Pellet	Automatica	106,9	13	0,008
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 18 PEK218	Caldaia	18	Pellet	Automatica	107,3	13	0,009
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PEK/PESK25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	102,4	9	0,048
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PEK/PESK32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	102,8	8	0,051
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Smart PE 7,8 80160	Caldaia	7,8	Pellet	Automatica	106,1	15	0,029
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Smart PE12 80539	Caldaia	12	Pellet	Automatica	105,6	12	0,017
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Smart PE14 80540	Caldaia	14	Pellet	Automatica	106	10	0,012
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 10 80764	Caldaia	10	Pellet	Automatica	101,2	6	0,006
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 12 80765	Caldaia	12	Pellet	Automatica	101,1	7	0,006
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 14 80766	Caldaia	14	Pellet	Automatica	101,1	9	0,006
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 16 80767	Caldaia	16	Pellet	Automatica	101	10	0,005
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 18 80768	Caldaia	18	Pellet	Automatica	101	12	0,005
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PEB10	Caldaia	10	Pellet	Manuale	92,3	11	0,058
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PEB12	Caldaia	12	Pellet	Manuale	92,4	12	0,069
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PEB15	Caldaia	15	Pellet	Manuale	92,6	12	0,086
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PEB20	Caldaia	20	Pellet	Manuale	92,4	12	0,076
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PEB25	Caldaia	25	Pellet	Manuale	91,6	12	0,055
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PEB32	Caldaia	32	Pellet	Manuale	91,4	12	0,027
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Compact 9 PES209B	Caldaia	9	Pellet	Manuale	93,1	9	0,04
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Condens 10 PEK210B	Caldaia	10	Pellet	Manuale	105,5	12	0,004
2.B	ÖkoFEN	Pellematic PEKB32	Caldaia	32	Pellet	Manuale	102,8	8	0,051
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Smart XS 10 80764B	Caldaia	10	Pellet	Manuale	101,2	6	0,006

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Compact PES210	Caldaia	10	Pellet	Automatica	98,7	15	0,005
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Compact PES212	Caldaia	12	Pellet	Automatica	97,8	15	0,008
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Compact PES214	Caldaia	14	Pellet	Automatica	96,9	15	0,011
2.B	ÖkoFEN	Pellematic Compact PES216	Caldaia	16	Pellet	Automatica	95,9	16	0,013
2.B	OLIMPIA SPLENDID	MIA2 - 7,5	Stufa	6,66	Pellet	Automatica	91,26	26	0,202
2.B	OLIMPIA SPLENDID	MIA2 - 9	Stufa	7,64	Pellet	Automatica	89,8	16,8	0,209
2.B	OLIMPIA SPLENDID	MIA2 - 11	Stufa	8,88	Pellet	Automatica	88,8	16,4	0,161
2.B	OPOP	Biopel 10	Caldaia	10,32	Pellet	Automatica	88,58	12	0,149
2.B	OPOP	Biopel 15	Caldaia	14,5	Pellet	Automatica	91,4	14	0,1
2.B	OPOP	Biopel 20	Caldaia	19,43	Pellet	Automatica	92,82	14	0,087
2.B	OPOP	Biopel 30	Caldaia	31,5	Pellet	Automatica	92,2	11	0,11
2.B	OPOP	Ecomax 30	Caldaia	30	Legna	Manuale	88,5	20	0,348
2.B	PASQUALICCHIO	AFRODITE-AR5 8	Stufa	7,31	Pellet	Automatica	85,67	29,9	0,18
2.B	PASQUALICCHIO	AFRODITE-AR5 10	Stufa	8,07	Pellet	Automatica	88,09	19,6	0,174
2.B	PASQUALICCHIO	AFRODITE-AR5 12	Stufa	9,63	Pellet	Automatica	85,18	24,8	0,146
2.B	PASQUALICCHIO	APHRODITE HYDRO 15	Stufa	12,68	Pellet	Automatica	87,13	18,3	0,18
2.B	PASQUALICCHIO	ARTEMIDE 15-BIANCA	Stufa	12,68	Pellet	Automatica	87,13	18,3	0,18
2.B	PASQUALICCHIO	ARTEMIDE 18-BIANCA	Stufa	16,29	Pellet	Automatica	90,64	15,1	0,081
2.B	PASQUALICCHIO	ARTEMIDE 22-BIANCA	Stufa	20,65	Pellet	Automatica	90,94	16,5	0,185
2.B	PASQUALICCHIO	ARTEMIDE 27-BIANCA	Stufa	24,76	Pellet	Automatica	92,73	17,8	0,046
2.B	PASQUALICCHIO	ARTEMIDE 31-BIANCA	Stufa	29,24	Pellet	Automatica	91,51	21,9	0,121
2.B	PASQUALICCHIO	ASTEAS 18	Stufa	16,29	Pellet	Automatica	90,64	15,1	0,081
2.B	PASQUALICCHIO	ASTEAS 22	Stufa	20,65	Pellet	Automatica	90,94	16,5	0,185
2.B	PASQUALICCHIO	DELYA 18	Stufa	16,29	Pellet	Automatica	90,64	15,1	0,081
2.B	PASQUALICCHIO	DELYA 22	Stufa	20,65	Pellet	Automatica	90,94	16,5	0,185
2.B	PASQUALICCHIO	ELETTRA-AR4 8	Stufa	7,31	Pellet	Automatica	85,67	29,9	0,18
2.B	PASQUALICCHIO	ELETTRA-AR4 10	Stufa	8,07	Pellet	Automatica	88,09	19,6	0,174
2.B	PASQUALICCHIO	ELETTRA-AR4 12	Stufa	9,63	Pellet	Automatica	85,18	24,8	0,146
2.B	PASQUALICCHIO	HYDRIA 15	Stufa	12,68	Pellet	Automatica	87,13	18,3	0,18
2.B	PASQUALICCHIO	HYDRIA 18	Stufa	16,29	Pellet	Automatica	90,64	15,1	0,081
2.B	PASQUALICCHIO	HYDRIA 22	Stufa	20,65	Pellet	Automatica	90,94	16,5	0,185
2.B	PASQUALICCHIO	HYDRIA 27	Stufa	24,76	Pellet	Automatica	92,73	17,8	0,046
2.B	PASQUALICCHIO	HYDRIA 31	Stufa	29,24	Pellet	Automatica	91,51	21,9	0,121
2.B	PASQUALICCHIO	MEISSA 15	Stufa	12,68	Pellet	Automatica	87,13	18,3	0,18
2.B	PASQUALICCHIO	MEISSA 18	Stufa	16,29	Pellet	Automatica	90,64	15,1	0,081

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	PASQUALICCHIO	MEISSA 22	Stufa	20,65	Pellet	Automatica	90,94	16,5	0,185
2.B	PASQUALICCHIO	MEISSA 27	Stufa	24,76	Pellet	Automatica	92,73	17,8	0,046
2.B	PASQUALICCHIO	MEISSA 31	Stufa	29,24	Pellet	Automatica	91,51	21,9	0,121
2.B	PASQUALICCHIO	CANTINOLA TOUCH 24	Caldaia	20,97	Pellet	Automatica	90,38	14,7	0,095
2.B	PASQUALICCHIO	CANTINOLA TOUCH 29	Caldaia	26,11	Pellet	Automatica	90,05	12,3	0,111
2.B	PIAZZETTA	CP 20	Caldaia	20,3	Pellet	Automatica	91,07	20	0,1748
2.B	PIAZZETTA	CP 26 ; CP 26 ACS	Caldaia	26	Pellet	Automatica	91	11,8	0,1424
2.B	PIAZZETTA	P955 ; P956 ; P957	Stufa	8,9	Pellet	Automatica	90,1	19	0,175
2.B	PIAZZETTA	P960 ; P961 ; P962	Stufa	11	Pellet	Automatica	89,1	20	0,188
2.B	PIAZZETTA	P960 THERMO ; P961 THERMO	Stufa	12	Pellet	Automatica	90,2	15	0,25
2.B	PIAZZETTA	P958	Stufa	8,61	Pellet	Automatica	89,28	27,7	0,2486
2.B	PIAZZETTA	P963 ; P963 C ; P963 D ; P963 M ; P964 ; P937 ; MP 938	Stufa	11,3	Pellet	Automatica	90	10,1	0,1346
2.B	PIAZZETTA	P963 T	Stufa	11,3	Pellet	Automatica	90	10,1	0,1346
2.B	PIAZZETTA	P163 ; P163 D ; P163 T	Stufa	11,3	Pellet	Automatica	90	10,1	0,1346
2.B	PIAZZETTA	IP 68/49	Stufa	7,3	Pellet	Automatica	85,2	20	0,25
2.B	PIAZZETTA	P163 TH	Stufa	15,6	Pellet	Automatica	90,55	19,8	0,2498
2.B	PIAZZETTA	P963 TH ; P963 C TH ; P963 D TH ; P963 M TH	Stufa	15,6	Pellet	Automatica	90,55	19,8	0,2498
2.B	PIAZZETTA	P963 TH ; P963 C TH ; P963 D TH ; P963 M TH	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,05	26,9	0,2388
2.B	PIAZZETTA	MP 973	Stufa	11,1	Pellet	Automatica	86,7	15,2	0,25
2.B	PIAZZETTA	MP 970	Termocamino	11,1	Pellet	Automatica	86,7	15,2	0,25
2.B	PIAZZETTA	P971 ; P972	Stufa	11,1	Pellet	Automatica	86,7	15,2	0,25
2.B	PIAZZETTA	BRUNICO ; CANAZEI ; ORTISEI	Stufa	11,3	Pellet	Automatica	90	10,1	0,1346
2.B	PIAZZETTA	IP 78/58	Termocamino	9,05	Pellet	Automatica	85,12	22,4	0,1581
2.B	PIAZZETTA	IP 78/68	Termocamino	11	Pellet	Automatica	85,3	16,4	0,1747
2.B	PIAZZETTA	IP 11	Termocamino	11	Pellet	Automatica	86	12,87	0,142
2.B	PIAZZETTA	IP 9	Termocamino	9	Pellet	Automatica	86,3	20	0,116
2.B	PIAZZETTA	P936	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	85,5	4,8	0,25
2.B	PIAZZETTA	MP 973 TH ; MP 973 TH ACS	Termocamino	30,3	Pellet	Automatica	91,91	19,5	0,0995
2.B	PIAZZETTA	MP 973 TH ; MP 973 TH ACS	Termocamino	26	Pellet	Automatica	92,31	17,9	0,0837
2.B	PIAZZETTA	P944 ; LINE	Stufa	9,2	Pellet	Automatica	85,5	23	0,1926
2.B	PIAZZETTA	P988 THERMO	Stufa	20,7	Pellet	Automatica	91,47	12,2	0,0896
2.B	PIAZZETTA	P185 TH	Stufa	13,4	Pellet	Automatica	94,05	18,2	0,1177
2.B	PIAZZETTA	P985 THERMO	Stufa	13,4	Pellet	Automatica	94,05	18,2	0,1177
2.B	PIAZZETTA	P185 TH	Stufa	13,2	Pellet	Automatica	92,5	18,2	0,1177
2.B	PIAZZETTA	P985 THERMO	Stufa	13,2	Pellet	Automatica	92,5	18,2	0,1177

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	PIAZZETTA	P943 ; P943 M	Stufa	10,36	Pellet	Automatica	94,06	19,9	0,1272
2.B	PIAZZETTA	P943 ; P943 M	Stufa	12,53	Pellet	Automatica	92,08	26,8	0,1167
2.B	PIAZZETTA	P943 ; P943 M	Stufa	10,18	Pellet	Automatica	92,37	19,9	0,1272
2.B	PIAZZETTA	P943 ; P943 M	Stufa	12,27	Pellet	Automatica	90,12	26,8	0,1167
2.B	PIAZZETTA	P188 TH	Stufa	19,6	Pellet	Automatica	93,05	18,64	0,1493
2.B	PIAZZETTA	P951	Stufa	6,2	Pellet	Automatica	89,1	22,9	0,1441
2.B	PIAZZETTA	P958-S ; P958-S C ; P958-S D ; P958-S M	Stufa	6,4	Pellet	Automatica	90,34	29,9	0,1581
2.B	PIAZZETTA	P958 C ; P958 D ; P958 M ; P959	Stufa	8,61	Pellet	Automatica	89,28	27,7	0,2486
2.B	PIAZZETTA	P958 T	Stufa	8,61	Pellet	Automatica	89,28	27,7	0,2486
2.B	PIAZZETTA	P158 ; P158 D ; P158 T	Stufa	8,61	Pellet	Automatica	89,28	27,7	0,2486
2.B	PIAZZETTA	E925 BCS ; E926 BCS ; E927 D BCS ; E927 M BCS ; BRUNICO BCS ; CANAZEI BCS ; ORTISEI BCS	Stufa	8	Legna	Manuale	85,8	13	0,888
2.B	PIAZZETTA	E929 D-H ; E929 M-H ; E929 C-H ; E929 C-H S/B	Stufa	7,9	Legna	Manuale	85,7	11	1,01
2.B	PIAZZETTA	E929 D BCS ; E929 M BCS ; ROUND BCS ; ROUND M BCS ; E929 C BCS ; E929 C S/B BCS ; E929 T BCS ; ROUND-H BCS	Stufa	7,7	Legna	Manuale	85,6	9	0,522
2.B	PIAZZETTA	E929 D-H BCS ; E929 M-H BCS ; E929 C-H BCS ; E929 C-H S/B BCS	Stufa	7,8	Legna	Manuale	87,6	5	1,022
2.B	PIAZZETTA	CIRCLE ; E924 ; E924 SC/P ; E924 A ; E924 A C/P ; E924 A-H ; E924 A-H SC/P ; E924-H ; E924-H SC/P ; E924 M ; E924 M SC/P	Stufa	7,2	Legna	Manuale	85,1	9,1	0,4597
2.B	PIAZZETTA	CIRCLE S/P BCS ; E924 SC/P BCS ; E924 A-H SC/P BCS ; E924-H SC/P BCS ; E924 M SC/P BCS	Stufa	7	Legna	Manuale	85,11	9,2	0,499
2.B	PIAZZETTA	CIRCLE BCS ; E924 BCS ; E924 SC/P BCS ; E924 A BCS ; E924 A C/P BCS ; E924 A-H BCS ; E924 A-H SC/P BCS ; E924-H BCS ; E924-H SC/P BCS ; E924 M BCS ; E924 M SC/P BCS	Stufa	7,2	Legna	Manuale	85,31	9,2	0,4658
2.B	PIAZZETTA	IP 7	Termocamino	7	Pellet	Automatica	86,1	19	0,12
2.B	Ravelli	R-Evolution 9 V S	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	R-Evolution 9 C S	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	R-Evolution 9 N S	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	R-Evolution 9 V C	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	R-Evolution 9 C C	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	R-Evolution 9 N C	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	Vela 9 V	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	Vela 9 C	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	Vela 9 N	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Ravelli	Classic 9 V	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	Classic 9 C	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	Classic 9 N	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	Infinity Plus 9 V	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	Infinity Plus 9 C	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	Infinity Plus 9 N	STUFA	8,3	Pellet	Automatica	90,6	14,9	0,044
2.B	Ravelli	R-Evolution 7 V S	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	R-Evolution 7 C S	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	R-Evolution 7 N S	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	Vela 7 V	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	Vela 7 C	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	Vela 7 N	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	Classic 7 V	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	Classic 7 C	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	Classic 7 N	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	Infinity Plus 7 V	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	Infinity Plus 7 C	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	Infinity Plus 7 N	STUFA	6,9	Pellet	Automatica	92,9	14	0,048
2.B	Ravelli	R-Evolution 11 V C	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	R-Evolution 11 C C	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	R-Evolution 11 N C	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	R-Evolution 11 V S	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	R-Evolution 11 C S	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	R-Evolution 11 N S	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	Futura 11 V	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	Futura 11 C	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	Futura 11 N	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	Vela 11 V	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	Vela 11 C	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	Vela 11 N	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	Classic 11 V	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	Classic 11 C	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	Classic 11 N	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	Infinity Plus 11 V	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	Infinity Plus 11 C	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Ravelli	Infinity Plus 11 N	STUFA	10,2	Pellet	Automatica	91,7	13	0,066
2.B	Ravelli	HR EVO 170	Caldaia	16,2	Pellet	Automatica	95,7	17,3	0,1017
2.B	Ravelli	HR EVO 250	Caldaia	22	Pellet	Automatica	94,5	16,2	0,0833
2.B	Ravelli	HR EVO 290	Caldaia	27,4	Pellet	Automatica	94,5	17,6	0,0444
2.B	Ravelli	HR EVO 350	Caldaia	32,4	Pellet	Automatica	94,2	17,2	0,0604
2.B	Ravelli	HR EVO 390	Caldaia	34,9	Pellet	Automatica	91,3	17,8	0,0777
2.B	Ravelli	ATENA V	STUFA	10,6	Pellet	Automatica	88,2	17,5	0,108
2.B	Ravelli	RV 120 Touch	STUFA	10,6	Pellet	Automatica	88,2	17,5	0,108
2.B	Ravelli	VITTORIA V	STUFA	10,6	Pellet	Automatica	88,2	17,5	0,108
2.B	Ravelli	Alfa	STUFA	6,5	Pellet	Automatica	90,5	19,8	0,027
2.B	Ravelli	Alfa S	STUFA	6,5	Pellet	Automatica	90,5	19,8	0,027
2.B	Ravelli	Alba	STUFA	8,5	Legna	Automatica	85,1	29,6	0,958
2.B	Ravelli	Alba Steel	STUFA	8,5	Legna	Automatica	85,1	29,6	0,958
2.B	Ravelli	Lia	STUFA	8,5	Legna	Automatica	85,1	29,6	0,958
2.B	Ravelli	Lia Steel	STUFA	8,5	Legna	Automatica	85,1	29,6	0,958
2.B	Ravelli	RV 100	STUFA	10	Pellet	Automatica	87,5	17	0,145
2.B	Ravelli	RV 110	STUFA	10	Pellet	Automatica	87,5	17	0,145
2.B	Ravelli	900	STUFA	10,02	PELLET	AUTOMATICA	86,71	14,1	0,0516
2.B	Ravelli	Alfa	STUFA	6,47	PELLET	AUTOMATICA	91,65	16,6	0,032
2.B	Ravelli	Alfa S	STUFA	6,47	PELLET	AUTOMATICA	91,65	16,6	0,032
2.B	Ravelli	ARIA	STUFA	5,39	PELLET	AUTOMATICA	89,46	15	0,0836
2.B	Ravelli	ATENA C	STUFA	11,07	PELLET	AUTOMATICA	89,56	17,5	0,0816
2.B	Ravelli	ATENA V	STUFA	11,2	PELLET	AUTOMATICA	88,53	23,9	0,2488
2.B	Ravelli	AURORA GLASS Ventilata	STUFA	10,96	PELLET	AUTOMATICA	85,31	20,3	0,1846
2.B	Ravelli	AURORA Ventilata	STUFA	10,96	PELLET	AUTOMATICA	85,31	20,3	0,1846
2.B	Ravelli	CHIARA	STUFA	9,63	PELLET	AUTOMATICA	85,68	28,5	0,19
2.B	Ravelli	DUAL 7	STUFA	6,6	PELLET	AUTOMATICA	91,75	13,05	0,03874
2.B	Ravelli	DUAL 7 GLASS	STUFA	6,6	PELLET	AUTOMATICA	91,75	13,05	0,03874
2.B	Ravelli	DUAL 9	STUFA	8,3	PELLET	AUTOMATICA	90,35	13,7	0,05045
2.B	Ravelli	DUAL 9 GLASS	STUFA	8,3	PELLET	AUTOMATICA	90,35	13,7	0,05045
2.B	Ravelli	FLAVIA	STUFA	8,34	PELLET	AUTOMATICA	89,44	10	0,1795
2.B	Ravelli	HR EVO 24 TOUCH	CALDAIA	24,37	PELLET	AUTOMATICA	94,19	15,35	0,06764
2.B	Ravelli	HR EVO SLIM	CALDAIA	14,5	PELLET	AUTOMATICA	89,16	12,65	0,0859
2.B	Ravelli	HR100	STUFA	12,6	PELLET	AUTOMATICA	93,37	12	0,1213
2.B	Ravelli	HR160 SNELLA	STUFA	20,01	PELLET	AUTOMATICA	93,1	13,3	0,1296

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Ravelli	HR70	STUFA	9,09	PELLET	AUTOMATICA	95,54	14,7	0,1439
2.B	Ravelli	HRB120	STUFA	12,9	PELLET	AUTOMATICA	91,98	18,9	0,136
2.B	Ravelli	HRB160	STUFA	21,5	PELLET	AUTOMATICA	92,5	6	0,126
2.B	Ravelli	HRV 100 Globe	STUFA	12,1	PELLET	AUTOMATICA	91,24	13,29	0,1208
2.B	Ravelli	HRV 100 Touch	STUFA	12,1	PELLET	AUTOMATICA	91,24	13,29	0,1208
2.B	Ravelli	HRV 120 Globe	STUFA	14,25	PELLET	AUTOMATICA	90,72	13,1	0,1228
2.B	Ravelli	HRV 120 Style 2.0	STUFA	12,4	PELLET	AUTOMATICA	92,8	13	0,142
2.B	Ravelli	HRV 120 Touch	STUFA	14,25	PELLET	AUTOMATICA	90,72	13,1	0,1228
2.B	Ravelli	HRV 140 Globe	STUFA	17,2	PELLET	AUTOMATICA	90,01	12,9	0,1256
2.B	Ravelli	HRV 140 Touch	STUFA	17,2	PELLET	AUTOMATICA	90,01	12,9	0,1256
2.B	Ravelli	HRV 200 Touch	STUFA	23,4	PELLET	AUTOMATICA	92,12	13,4	0,02531
2.B	Ravelli	HRV 250 Touch	STUFA	27,6	PELLET	AUTOMATICA	91,4	19,9	0,026
2.B	Ravelli	HRV120	STUFA	13,11	PELLET	AUTOMATICA	91,89	7,2	0,1492
2.B	Ravelli	HRV120 Style	STUFA	13,11	PELLET	AUTOMATICA	91,89	7,2	0,1492
2.B	Ravelli	HRV160 MY2014	STUFA	21	PELLET	AUTOMATICA	90	12	0,153
2.B	Ravelli	HRV160 TOUCH	STUFA	18,73	PELLET	AUTOMATICA	91,16	16,4	0,0308
2.B	Ravelli	HRV160 TOUCH STEEL	STUFA	18,73	PELLET	AUTOMATICA	91,16	16,4	0,0308
2.B	Ravelli	HRV170	STUFA	21	PELLET	AUTOMATICA	90	12	0,153
2.B	Ravelli	HRV200	STUFA	22,74	PELLET	AUTOMATICA	91,83	16,5	0,0188
2.B	Ravelli	INFINITY	STUFA	9,2	PELLET	AUTOMATICA	89,36	16,11	0,02421
2.B	Ravelli	LISA PLUS	STUFA	7,3	PELLET	AUTOMATICA	90,54	12,7	0,1451
2.B	Ravelli	MAVi	STUFA	6,9	PELLET	AUTOMATICA	89,56	7,3	0,1749
2.B	Ravelli	Mia 90	STUFA	9,3	PELLET	AUTOMATICA	87,04	10,89	0,05463
2.B	Ravelli	MONICA	STUFA	7,87	PELLET	AUTOMATICA	90,36	12,5	0,1658
2.B	Ravelli	NATURAL 11	STUFA	9,8	PELLET	AUTOMATICA	88,77	18,7	0,1027
2.B	Ravelli	NATURAL 7	STUFA	6,65	PELLET	AUTOMATICA	92,22	18	0,0921
2.B	Ravelli	NATURAL 7 GLASS	STUFA	6,65	PELLET	AUTOMATICA	92,22	18	0,0921
2.B	Ravelli	NATURAL 9	STUFA	8,11	PELLET	AUTOMATICA	90,17	17,8	0,1032
2.B	Ravelli	NATURAL 9 GLASS	STUFA	8,11	PELLET	AUTOMATICA	90,17	17,8	0,1032
2.B	Ravelli	Olimpia	STUFA	8	PELLET	AUTOMATICA	90,01	18,63	0,05101
2.B	Ravelli	Olivia Ceramica	STUFA	8,4	PELLET	AUTOMATICA	88,92	6,76	0,1379
2.B	Ravelli	Olivia Steel	STUFA	8,4	PELLET	AUTOMATICA	88,92	6,76	0,1379
2.B	Ravelli	R1000	STUFA	8,5	PELLET	AUTOMATICA	87,92	17,14	0,1597
2.B	Ravelli	R70	STUFA	6,48	PELLET	AUTOMATICA	90,8	13,1	0,1152
2.B	Ravelli	RC 120 Touch	STUFA	11,07	PELLET	AUTOMATICA	89,56	17,5	0,0816

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Ravelli	RC70	STUFA	7,4	PELLET	AUTOMATICA	90,33	12	0,1593
2.B	Ravelli	RCV1000	STUFA	9,27	PELLET	AUTOMATICA	88,26	15	0,1799
2.B	Ravelli	RV 120 Touch	STUFA	11,2	PELLET	AUTOMATICA	88,53	23,9	0,2488
2.B	Ravelli	RV100	STUFA	10	PELLET	AUTOMATICA	87,5	17	0,145
2.B	Ravelli	RV80	STUFA	7,3	PELLET	AUTOMATICA	90,54	12,7	0,1451
2.B	Ravelli	SNELLA	STUFA	11	PELLET	AUTOMATICA	92,5	9	0,065
2.B	Ravelli	SNELLINA	STUFA	9,23	PELLET	AUTOMATICA	87,2	29,5	0,1317
2.B	Ravelli	SOFFIO	STUFA	10	PELLET	AUTOMATICA	90	22,7	0,0063
2.B	Ravelli	VERA Ventilata	STUFA	10,96	PELLET	AUTOMATICA	85,31	20,3	0,1846
2.B	Ravelli	VITTORIA C	STUFA	11,07	PELLET	AUTOMATICA	89,56	17,5	0,0816
2.B	Ravelli	VITTORIA V	STUFA	11,2	PELLET	AUTOMATICA	88,53	23,9	0,2488
2.B	Ravelli	YOUNG110	STUFA	9,94	PELLET	AUTOMATICA	88,24	16,3	0,1284
2.B	Ravelli	YOUNG60	STUFA	5,53	PELLET	AUTOMATICA	89,38	22,3	0,1891
2.B	Ravelli	YOUNG80	STUFA	6,93	PELLET	AUTOMATICA	86,66	24,9	0,135
2.B	RED	FLORA	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	91,5	17	0,083
2.B	RED	TULIP	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,4	16	0,037
2.B	RED	CAMELIA AIR	Stufa	8	Pellet	Automatica	90,4	16	0,037
2.B	RED	MALVA MULTIAIR	Stufa	10	Pellet	Automatica	90,4	18,1	0,035
2.B	RED	LOTO MULTIAIR	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	90,5	13	0,109
2.B	RED	MALVA HYDRO 12	Stufa	11,8	Pellet	Automatica	91,8	18	0,035
2.B	RED	LOTO HYDRO 16	Stufa	16,2	Pellet	Automatica	93,3	19	0,075
2.B	RED	LOTO HYDRO 23	Stufa	22,8	Pellet	Automatica	91,3	19	0,17
2.B	RED	DALIA	Stufa	6	Pellet	Automatica	92,8	27	0,164
2.B	RED	GARDENIA	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	RED	MARGHERITA	Stufa	8	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	RED	EDERA	Stufa	8	Pellet	Automatica	87,8	28	0,193
2.B	RED	PRIMULA	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	RED	ORCHIDEA	Stufa	9,5	Pellet	Automatica	91,7	22	0,175
2.B	RED	PRIMULA MULTIAIR	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2.B	RED	ORCHIDEA MULTIAIR	Stufa	11	Pellet	Automatica	90,2	20	0,164
2.B	RED	MARGHERITA HYDRO	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,133
2.B	RED	GARDENIA HYDRO	Stufa	11,6	Pellet	Automatica	91,5	11	0,133
2.B	RED	IRIS	Termocamino	8	Pellet	Automatica	88,0	20	0,139
2.B	RED	COMPACT 14 - 2015	Caldaia	12,3	Pellet	Automatica	90,6	15,8	0,062
2.B	RED	COMPACT SLIM 15	Caldaia	13,5	Pellet	Automatica	90	19	0,067

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	RED	COMPACT 18 - 2015	Caldaia	16,8	Pellet	Automatica	93,7	17,9	0,089
2.B	RED	COMPACT 18 EASY CLEAN - 2015	Caldaia	16,8	Pellet	Automatica	93,7	17,9	0,089
2.B	RED	COMPACT 24 - 2012	Caldaia	22,1	Pellet	Automatica	90,2	17,8	0,124
2.B	RED	PERFORMA 25 EASY CLEAN	Caldaia	22,5	Pellet	Automatica	90,8	15	0,059
2.B	RED	PERFORMA 25 EASY CLEAN PLUS	Caldaia	22,5	Pellet	Automatica	90,8	15	0,059
2.B	RED	PERFORMA 30 EASY CLEAN PLUS	Caldaia	27	Pellet	Automatica	90,3	15	0,123
2.B	RED	PERFORMA 15 EASY CLEAN	Caldaia	14,5	Pellet	Automatica	91,8	9	0,115
2.B	RED	PERFORMA 15 EASY CLEAN PLUS	Caldaia	14,5	Pellet	Automatica	91,8	9	0,115
2.B	RED	PERFORMA 20 EASY CLEAN	Caldaia	18,8	Pellet	Automatica	91,6	10	0,091
2.B	RED	PERFORMA 20 EASY CLEAN PLUS	Caldaia	18,8	Pellet	Automatica	91,6	10	0,091
2.B	RED	SELECTA 15	Caldaia	14,3	Pellet	Automatica	90,6	10	0,017
2.B	RED	SELECTA 15 S1	Caldaia	14,3	Pellet	Automatica	90,6	10	0,017
2.B	RED	SELECTA 20	Caldaia	18	Pellet	Automatica	90,5	10	0,037
2.B	RED	SELECTA 20 S1	Caldaia	18	Pellet	Automatica	90,5	10	0,037
2.B	RED	SELECTA 25	Caldaia	22,6	Pellet	Automatica	90,7	10	0,086
2.B	RED	SELECTA 25 S1	Caldaia	22,6	Pellet	Automatica	90,7	10	0,086
2.B	RED	SELECTA 25 ACS	Caldaia	22,6	Pellet	Automatica	90,7	10	0,086
2.B	RED	SELECTA 25 ACS S1	Caldaia	22,6	Pellet	Automatica	90,7	10	0,086
2.B	RED	DALIA AIR 6 S1	Stufa	6,3	Pellet	Automatica	91,5	17	0,083
2.B	RED	MINTA AIR 8 S1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	RED	ALTHEA MULTIAIR 9 UP! S1	Stufa	8,8	Pellet	Automatica	90,9	20	0,073
2.B	RED	PRIMULA HYDRO	Stufa	21	Pellet	Automatica	92,5	2	0,139
2.B	RED	ORCHIDEA HYDRO	Stufa	21	Pellet	Automatica	92,5	2	0,139
2.B	RED	LOTUS HYDRO	Stufa	24,8	Pellet	Automatica	91,6	7	0,096
2.B	RED	ERICA	Stufa	8,6	Pellet	Automatica	88,9	29,4	0,178
2.B	RED	PERFORMA 30 EASY CLEAN	Caldaia	27	Pellet	Automatica	90,3	15	0,123
2.B	Riello	BR 18 RF EVO	Caldaia	19	Legna	Manuale	90,25	12	0,152
2.B	Riello	BR 25 RF EVO	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,5	11	0,097
2.B	Ritter Energie	PELEO OPTIMA 10	Caldaia	10	Pellet	Automatica	105,5	12	0,004
2.B	Ritter Energie	PELEO OPTIMA 14	Caldaia	14	Pellet	Automatica	106,4	12,4	0,0064
2.B	Ritter Energie	PELEO OPTIMA 18	Caldaia	18	Pellet	Automatica	107,3	12,8	0,0088
2.B	Ritter Energie	PELLETTI TOUCH 15	Caldaia	15	Pellet	Automatica	92,6	12	0,086
2.B	Ritter Energie	PELLETTI TOUCH 20	Caldaia	20	Pellet	Automatica	92,4	12	0,076
2.B	Ritter Energie	PELLETTI TOUCH 25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	91,9	12	0,056
2.B	Ritter Energie	PELLETTI TOUCH 32	Caldaia	32	Pellet	Automatica	91,5	12	0,027

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	Ritter Energie	FORESTA 18	Caldaia	18	Legna	Manuale	90,9	10	0,188
2.B	Ritter Energie	FORESTA 30	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,5	9	0,047
2.B	RIZZOLI	X-BASIC	Stufa	7,7	Legna	Manuale	87,1	19	0,69
2.B	RIZZOLI	X-PLUS	Stufa	7,7	Legna	Manuale	87,1	19	0,69
2.B	RIZZOLI	X-CHEF	Stufa	7,7	Legna	Manuale	87,1	19	0,69
2.B	RIZZOLI	X-VISION	Stufa	7,7	Legna	Manuale	87,1	19	0,69
2.B	RIZZOLI	TE 60 SF	Stufa	8	Legna	Manuale	87,8	26,7	0,285
2.B	Rossato Group Srl	Circe 15	Stufa	13,8	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,2307
2.B	Rossato Group Srl	Circe 24	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2.B	Rossato Group Srl	Ninfa 20	Caldaia	17,51	Pellet	Automatica	92,13	4,8	0,014
2.B	Rossato Group Srl	Ninfa 32	Caldaia	31	Pellet	Automatica	91,64	11,2	0,024
2.B	Rossato Group Srl	Tiberia 25	Caldaia	25	Legna	Automatica	93,1	13	0,159
2.B	SCAN	85i 5	Stufa	11,4	Legna	Manuale	85,1	4	0,982
2.B	SCAN	85i 6	Stufa	11,4	Legna	Manuale	85,1	4	0,982
2.B	SCAN	85i 3	Stufa	11,4	Legna	Manuale	85,1	4	0,982
2.B	SCAN	85i 4	Stufa	11,4	Legna	Manuale	85,1	4	0,982
2.B	SCAN	Scan 5003 FR	Termocamino	5,7	Legna	Manuale	85,7	11	1
2.B	SCAN	Scan 5003 FL	Termocamino	5,7	Legna	Manuale	85,7	11	1
2.B	SCHMID AG- Energy Solutions	EASYTRONIC XV 30/30	Caldaia	30	Legna	Manuale	95	14	0,18
2.B	SCHMID AG- Energy Solutions	NOVATRONIC XV 35	Caldaia	30	Legna	Manuale	92,7	14	0,078
2.B	SCHMID AG- Energy Solutions	NOVATRONIC XV 35	Caldaia	35	Legna	Manuale	92	17	0,103
2.B	Schmid Feuerungstechnik	Profi, Profi Plus, K, R con scambiatore acqua	Termocamino	20	Legna	Manuale	87,3	36	1,375
2.B	SERGIO LEONI	LIBERTY	Stufa	14,4	Legna	Manuale	87,7	34	0,59
2.B	SERGIO LEONI	VECCHIA LONDRA	Stufa	14,4	Legna	Manuale	87,7	34	0,59
2.B	SERGIO LEONI	GIGLIO	Stufa	14,4	Legna	Manuale	87,7	34	0,59
2.B	SERGIO LEONI	MATILDE DI CANOSSA	Stufa	10,8	Legna	Manuale	91	21	0,919
2.B	SERGIO LEONI	CASTELLANA	Stufa	14,9	Legna	Manuale	85,8	26	0,971
2.B	SERGIO LEONI	VIENNESE	Stufa	14,9	Legna	Manuale	85,8	26	0,971
2.B	SERGIO LEONI	VIENNESE FORNO	Stufa	14,9	Legna	Manuale	85,8	26	0,971
2.B	SERGIO LEONI	VIENNESE L/A	Stufa	14,9	Legna	Manuale	85,8	26	0,971
2.B	SERGIO LEONI	CORSARA L/A	Stufa	14,9	Legna	Manuale	85,8	26	0,971
2.B	SERGIO LEONI	MARLENE	Stufa	13,5	Legna	Manuale	89,9	32	1,142
2.B	SERGIO LEONI	MARLENE FORNO	Stufa	13,5	Legna	Manuale	89,9	32	1,142
2.B	SERGIO LEONI	MARLENE MAXI	Stufa	14,3	Legna	Manuale	89,9	24	1,184
2.B	SERGIO LEONI	MARLENE MAXI FORNO	Stufa	14,3	Legna	Manuale	89,9	24	1,184

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	SERGIO LEONI	SISSY	Stufa	11,2	Legna	Manuale	87,1	12	1,037
2.B	SERGIO LEONI	SISSY FORNO	Stufa	11,2	Legna	Manuale	87,1	12	1,037
2.B	SERGIO LEONI	MARLENE L/A	Stufa	13,5	Legna	Manuale	89,9	32	1,142
2.B	SERGIO LEONI	SISSY L/A	Stufa	13,5	Legna	Manuale	89,9	32	1,142
2.B	SERGIO LEONI	MARIA SOFIA	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	SERGIO LEONI	MARLENE P/N	Stufa	8	Pellet	Automatica	93	26	0,182
2.B	SERGIO LEONI	SISSY P/N	Stufa	8	Pellet	Automatica	93	26	0,182
2.B	SERGIO LEONI	MARLENE P/I	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2.B	SERGIO LEONI	SISSY P/I	Stufa	22,3	Pellet	Automatica	92,5	2	0,158
2.B	SERGIO LEONI	MARIA SOFIA PV 8 M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	SERGIO LEONI	MARLENE SS P/V	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	SERGIO LEONI	MARLENE PV 8 SS M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	SERGIO LEONI	MARLENE TONDA P/V	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	SERGIO LEONI	MARLENE TONDA PV 8 M1	Stufa	8,1	Pellet	Automatica	90,9	17	0,027
2.B	SOLARFOCUS	pelletelegance 10	Caldaia	9,9	Pellet	Automatica	93,8	14	0,03
2.B	SOLARFOCUS	pelletelegance 10	Caldaia	9,9	Pellet	Manuale	93,8	14	0,03
2.B	SOLARFOCUS	pelletelegance 15	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	93,9	14	0,03
2.B	SOLARFOCUS	pelletelegance 20	Caldaia	19,8	Pellet	Automatica	94	13	0,03
2.B	SOLARFOCUS	pelletelegance 24	Caldaia	24	Pellet	Automatica	94,4	12	0,049
2.B	SOLARFOCUS	octoplus 10	Caldaia	9,9	Pellet	Automatica	94	16	0,07
2.B	SOLARFOCUS	octoplus 15	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	92,5	19	0,04
2.B	SOLARFOCUS	octoplus 15,5	Caldaia	15,5	Pellet	Automatica	92,4	19	0,04
2.B	SOLARFOCUS	octoplus 22	Caldaia	22	Pellet	Automatica	91,7	20	0,02
2.B	SOLARFOCUS	therminator II 22	Caldaia	22	Pellet	Automatica	94	18	0,07
2.B	SOLARFOCUS	therminator II 18	Caldaia	18	Legna	Manuale	94	8	0,16
2.B	SOLARFOCUS	therminator II 27	Caldaia	27	Legna	Manuale	92,5	14	0,24
2.B	SOLARFOCUS	therminator II 30	Caldaia	30	Cippato	Automatica	92,9	20	0,02
2.B	SOLARFOCUS	pellettop 15	Caldaia	14,9	Pellet	Automatica	94,6	17	0,029
2.B	SOLARFOCUS	pellettop 15	Caldaia	14,9	Pellet	Manuale	94,6	17	0,029
2.B	SOLARFOCUS	pellettop 25	Caldaia	25	Pellet	Automatica	94,6	19	0,006
2.B	SOLARFOCUS	pellettop 25	Caldaia	25	Pellet	Manuale	94,6	19	0,006
2.B	SOLARFOCUS	pellettop 35	Caldaia	35	Pellet	Automatica	94,7	20	0,01
2.B	SOLARFOCUS	therminator II 40	Caldaia	34,8	Pellet	Automatica	94,3	20	0,01
2.B	SOLARFOCUS	therminator II 36	Caldaia	34,8	Legna	Manuale	92,8	14	0,08
2.B	SUPERIOR	CP 20	Caldaia	20,3	Pellet	Automatica	91,07	20	0,1748

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	SUPERIOR	MONIA ; MIA ; MAIRA ; MARCELLA	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	89	26	0,1619
2.B	SUPERIOR	SABRINA ; SAMANTA ; SVEVA ; SIRIA	Stufa	11,1	Pellet	Automatica	89,4	24	0,2212
2.B	SUPERIOR	Sabrina TH ; Sveva TH ; Samanta TH ; Siria TH	Stufa	15,6	Pellet	Automatica	90,55	19,8	0,2498
2.B	SUPERIOR	SEFORA TH	Stufa	15,6	Pellet	Automatica	90,55	19,8	0,2498
2.B	SUPERIOR	CLEO	Stufa	6	Pellet	Automatica	90	15	0,1789
2.B	SUPERIOR	MILLY	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	89,02	26	0,1619
2.B	SUPERIOR	GIOIA	Stufa	9	Pellet	Automatica	86,6	23,9	0,2035
2.B	SUPERIOR	SCP7	Termocamino	6,8	Pellet	Automatica	85,56	29,3	0,2491
2.B	SUPERIOR	SCP9	Termocamino	9,2	Pellet	Automatica	85,04	27	0,2288
2.B	SUPERIOR	SCP 11	Termocamino	11	Pellet	Automatica	86	12,87	0,142
2.B	SUPERIOR	Milly C	Stufa	6,2	Pellet	Automatica	89,1	22,9	0,1441
2.B	SUPERIOR	LIA C ; LISA C	Stufa	6	Pellet	Automatica	85,57	22,2	0,2401
2.B	SUPERIOR	MINA	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	89	26	0,1619
2.B	SUPERIOR	SEFORA	Stufa	11,1	Pellet	Automatica	89,4	24	0,2212
2.B	SUPERIOR	RITA TH	Stufa	13,4	Pellet	Automatica	94,05	18,2	0,1177
2.B	SUPERIOR	MIA-S ; MONIA-S ; MARCELLA-S ; MAIRA-S	Stufa	6,4	Pellet	Automatica	91,18	22,7	0,2451
2.B	SUPERIOR	MONICA	Stufa	8,5	Pellet	Automatica	89	26	0,1619
2.B	SUPERIOR	SOLANGE	Stufa	11,1	Pellet	Automatica	89,4	24	0,2212
2.B	SUPERIOR	TEA TH-18	Stufa	19,6	Pellet	Automatica	93,05	18,64	0,1493
2.B	SUPERIOR	SONIA C	Stufa	8,6	Pellet	Automatica	87,72	21,5	0,2005
2.B	SUPERIOR	RITA	Stufa	11,2	Pellet	Automatica	90,3	19	0,17
2.B	TEPOR	98STAR.6	Stufa	6,5	Pellet	Automatica	95,98	9,9	0,0764
2.B	TEPOR	98STAR.8	Stufa	7,64	Pellet	Automatica	95,53	16,7	0,19
2.B	TEPOR	98STAR.10C	Stufa	9,32	Pellet	Automatica	93,59	12,9	0,1226
2.B	TEPOR	98STAR.12C	Stufa	10,8	Pellet	Automatica	91,89	9,6	0,0568
2.B	TEPOR	REDONDA8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	TEPOR	REDONDA10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	TEPOR	REDONDA12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	TEPOR	REDONDA12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	TEPOR	REDONDAGL8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	TEPOR	REDONDAGL10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	TEPOR	REDONDAGL12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	TEPOR	REDONDAGL12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	TEPOR	SLIM6	Stufa	6,14	Pellet	Automatica	94,01	3,2	0,0419
2.B	TEPOR	SLIM8C	Stufa	7,48	Pellet	Automatica	93,38	4,1	0,0355

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	TEPOR	SLIM10C	Stufa	9,01	Pellet	Automatica	92,66	5,1	0,0281
2.B	TEPOR	SLIM12C	Stufa	11,14	Pellet	Automatica	92,74	10,6	0,0757
2.B	TEPOR	STUFATP8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	TEPOR	STUFATPM8	Stufa	6,42	Pellet	Automatica	92,06	21,3	0,1414
2.B	TEPOR	STUFATP10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	TEPOR	STUFATPM10	Stufa	8,02	Pellet	Automatica	90,5	16,9	0,1659
2.B	TEPOR	STUFATP12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	TEPOR	STUFATPM12	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	TEPOR	STUFATP12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	TEPOR	STUFATPM12C	Stufa	9,05	Pellet	Automatica	89,53	14	0,1818
2.B	TEPOR	STUFA14	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	TEPOR	STUFA14C	Stufa	12,5	Pellet	Automatica	94,8	13	0,105
2.B	TEPOR	STUFA16	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2.B	TEPOR	STUFA16C	Stufa	15,2	Pellet	Automatica	93,5	12	0,095
2.B	TEPOR	PETIT6	Stufa	5,53	Pellet	Automatica	90	14,4	0,1856
2.B	TEPOR	IDROTP14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2.B	TEPOR	IDROTP17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	TEPOR	REDONDAGLTH17	Stufa	17,1	Pellet	Automatica	95	15	0,055
2.B	TEPOR	IDROTP20	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2.B	TEPOR	IDROTP24	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2.B	TEPOR	IDROTP28	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2.B	TEPOR	IDROTP32	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2.B	TEPOR	SLIM.IDRO16	Stufa	15	Pellet	Automatica	92,9	11,5	0,0212
2.B	TEPOR	IDROTPM14	Stufa	13,84	Pellet	Automatica	93,54	16,78	0,23074
2.B	TEPOR	IDROTPM20	Stufa	18,22	Pellet	Automatica	95,74	8,9	0,0549
2.B	TEPOR	IDROTPM24	Stufa	21,96	Pellet	Automatica	94,98	8,5	0,0559
2.B	TEPOR	IDROTPM28	Stufa	25,86	Pellet	Automatica	94,56	10,8	0,0191
2.B	TEPOR	IDROTPM32	Stufa	30,48	Pellet	Automatica	94,03	16,3	0,0184
2.B	TEPOR	CALDAIA16TP	Caldaia	14,4	Pellet	Automatica	89,1	7,6	0,097
2.B	TEPOR	CALDAIA20ATP	Caldaia	17,5	Pellet	Automatica	92,13	6	0,014
2.B	TEPOR	CALDAIA24ATP	Caldaia	21,5	Pellet	Automatica	90,39	6,9	0,019
2.B	TEPOR	CALDAIA24ATP-AUTO	Caldaia	21,5	Pellet	Automatica	90,04	5,9	0,019
2.B	TEPOR	CALDAIA24ATP-PA	Caldaia	21,5	Pellet	Automatica	90,04	5,9	0,019
2.B	TEPOR	CALDAIA28ATP	Caldaia	24,54	Pellet	Automatica	90,09	9,9	0,02
2.B	TEPOR	CALDAIA32ATP	Caldaia	31,8	Pellet	Automatica	91,64	11,2	0,02

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	TEPOR	CALDAIA34ATP-AUTO	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2.B	TEPOR	CALDAIA34ATP-PA	Caldaia	31,2	Pellet	Automatica	91,7	18,2	0,048
2.B	TEPOR	CALDAIA16TP-AUTO	Caldaia	14,7	Pellet	Automatica	91	12	0,028
2.B	TEPOR	CALDAIA16TP-PA	Caldaia	14,7	Pellet	Automatica	91	12	0,028
2.B	TEPOR	CALDAIA20ATP-AUTO	Caldaia	17,5	Pellet	Automatica	92,1	4,8	0,014
2.B	TEPOR	CALDAIA20ATP-PA	Caldaia	17,5	Pellet	Automatica	92,1	4,8	0,014
2.B	TEPOR	CALDAIA28ATP-AUTO	Caldaia	24,54	Pellet	Automatica	90,09	9,9	0,02
2.B	TEPOR	CALDAIA28ATP-PA	Caldaia	24,54	Pellet	Automatica	90,09	9,9	0,02
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	1000	STUFA	6,39	PELLET	Automatica	85,8	29,2	0,0941
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	1500	STUFA	6,39	PELLET	Automatica	85,8	29,2	0,0941
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	2000	STUFA	6,74	PELLET	Automatica	87,63	13,9	0,107
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	6000 TCOM11	STUFA	10,8	PELLET	Automatica	87,1	18,7	0,061
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	7000 TCOM	STUFA	12,4	PELLET	Automatica	89,1	19	0,233
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	8000 TCOM11	STUFA	10,8	PELLET	Automatica	87,1	18,7	0,061
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	AROMY	STUFA	11,42	PELLET	Automatica	86,63	13,5	0,083
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	AROMY IDRA 13	STUFA	12,19	PELLET	Automatica	90,52	14,2	0,076
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	AROMY SILENT	STUFA	8	PELLET	Automatica	86,06	16	0,084
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	AROMY WOOD	STUFA	6,06	LEGNA	Manuale	86,77	3,9	0,987
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	AROMY WOOD H.P.	STUFA	8,53	LEGNA	Manuale	87,16	8,8	0,543
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	CIAO	STUFA	6,74	PELLET	Automatica	87,63	13,9	0,107
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	COMPACT 13 CLASS 5	CALDAIA	12,5	PELLET	Automatica	91,02	14,2	0,089
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	COMPACT MATIC S32 CLASS 5	CALDAIA	26,5	PELLET	Automatica	90,05	18,4	0,086
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	COMPACT S18 CLASS 5	CALDAIA	15,8	PELLET	Automatica	92,31	18,3	0,073
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	COMPACT S24 CLASS 5	CALDAIA	20,03	PELLET	Automatica	90,03	14	0,029
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	COMPACT S24 EVO	CALDAIA	20,36	PELLET	Automatica	92,23	9,4	0,01
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	COMPACT S32 CLASS 5	CALDAIA	29,4	PELLET	Automatica	92,05	18,7	0,068
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	COMPACT S32 EVO	CALDAIA	29,68	PELLET	Automatica	93,01	9,3	0,05
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	CUBA 10	STUFA	8,5	PELLET	Automatica	89,1	18	0,221
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	CUBA 12	STUFA	10,7	PELLET	Automatica	89,3	15	0,133
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	DORICA	STUFA	11,42	PELLET	Automatica	86,63	13,5	0,083
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	DORICA IDRA 13	STUFA	12,19	PELLET	Automatica	90,52	14,2	0,076
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	DORICA SILENT	STUFA	8	PELLET	Automatica	86,06	16	0,084
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	DORICA SUPREME	STUFA	12,5	PELLET	Automatica	91,03	11	0,047
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	DORICA SUPREME IDRA	STUFA	22,5	PELLET	Automatica	94,64	12,4	0,02
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	DORICA WOOD	STUFA	6,06	LEGNA	Manuale	86,77	3,9	0,987

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	DORICA WOOD H.P.	STUFA	8,53	LEGNA	Manuale	87,16	8,8	0,543
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	ECOTHERM H2O 18	STUFA	14,8	PELLET	Automatica	93,8	18	0,07
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	ECOTHERM INSERT 49	STUFA	8,5	PELLET	Automatica	89,1	18	0,221
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	ECOTHERM INSERT 60	STUFA	10,7	PELLET	Automatica	89,3	15	0,133
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	ECOTHERM SLIM THERMOCOMFORT	STUFA	7,41	PELLET	Automatica	90,04	28,9	0,228
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	H2O 34	STUFA	27,48	PELLET	Automatica	89,68	18,9	0,085
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	INSERT IDRA MAXI	STUFA	24,7	PELLET	Automatica	93,54	14,9	0,032
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	INSERT LINE 490	STUFA	8,5	PELLET	Automatica	89,1	18	0,221
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	INSERT LINE 600	STUFA	10,7	PELLET	Automatica	89,3	15	0,133
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	INSERTLINE IDRA 15	STUFA	14,18	PELLET	Automatica	90,38	14,9	0,104
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	IONICA IDRA 28	STUFA	25,69	PELLET	Automatica	91,73	18,7	0,086
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	IONICA TIMEXTEND	STUFA	7,88	LEGNA	Manuale	85,32	15,5	0,786
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	LAMBDA CO2NTROL	CALDAIA	27,63	LEGNA	Manuale	90,18	11,5	0,29
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	LIENZ	STUFA	11,42	PELLET	Automatica	86,63	13,5	0,083
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	LIENZ IDRA 13	STUFA	12,19	PELLET	Automatica	90,52	14,2	0,075
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	LIENZ WOOD	STUFA	6,06	LEGNA	Manuale	86,77	3,9	0,987
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	LIENZ WOOD H.P.	STUFA	8,53	LEGNA	Manuale	87,16	8,8	0,543
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	MONAMOUR	STUFA	6,74	PELLET	Automatica	87,63	13,9	0,106
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	MONTREUX	STUFA	11,42	PELLET	Automatica	86,63	13,5	0,083
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	MONTREUX IDRA 13	STUFA	12,19	PELLET	Automatica	90,52	14,2	0,075
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	MONTREUX WOOD	STUFA	6,06	LEGNA	Manuale	86,77	3,9	0,987
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	MONTREUX WOOD H.P.	STUFA	8,53	LEGNA	Manuale	87,16	8,8	0,543
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SAINT MORITZ	STUFA	11,42	PELLET	Automatica	86,63	13,5	0,084
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SAINT MORITZ IDRA 13	STUFA	12,19	PELLET	Automatica	90,52	14,2	0,075
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SAINT MORITZ SILENT	STUFA	8	PELLET	Automatica	86,06	16	0,084
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SAINT MORITZ SUPREME	STUFA	12,5	PELLET	Automatica	91,03	11	0,047
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SAINT MORITZ SUPREME IDRA	STUFA	22,5	PELLET	Automatica	94,64	12,4	0,02
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SAINT MORITZ WOOD	STUFA	6,06	LEGNA	Manuale	86,77	3,9	0,987
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SAINT MORITZ WOOD H.P.	STUFA	8,53	LEGNA	Manuale	87,16	8,8	0,543
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SCUBA	STUFA	8,5	PELLET	Automatica	87,28	16,2	0,123
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SETTECENTO	STUFA	8,72	PELLET	Automatica	86,8	16,2	0,148
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SLIMQUADRO 11	STUFA	10,24	PELLET	Automatica	90,17	17,4	0,171
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SLIMQUADRO 9	STUFA	8,52	PELLET	Automatica	87,39	11,9	0,064
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	SLIMQUADRO IDRA 14	STUFA	13,33	PELLET	Automatica	93,27	12,6	0,062
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	VERTICAL LINE	Termocamino	6,06	LEGNA	Manuale	86,77	3,9	0,987

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	THERMOROSSI S.P.A.	VERTICAL LINE H.P.	Termocamino	8,53	LEGNA	Manuale	87,16	8,8	0,543
2.B	Ungaro	AQA F 6-24	Stufa	23,5	Pellet	Automatica	91,5	9	0,171
2.B	Ungaro	AQA F 8-30	Stufa	26,5	Pellet	Automatica	90	8	0,102
2.B	Ungaro	MAIA F 6-24	Stufa	22	Pellet	Automatica	90,5	8	0,097
2.B	Ungaro	MAIA F 9-34	Stufa	31	Pellet	Automatica	90,5	13	0,123
2.B	Ungaro	Fagiolo/TI14	Stufa	13	Pellet	Automatica	92	11	0,006
2.B	Ungaro	Orchidea/TI14	Stufa	13	Pellet	Automatica	92	11	0,006
2.B	Ungaro	Mariquita/TI14	Stufa	13	Pellet	Automatica	92	11	0,006
2.B	Ungaro	Fagiolo/TAF9	Stufa	8,3	Pellet	Automatica	89,2	12	0,026
2.B	Ungaro	Fagiolo/TAF12	Stufa	10,4	Pellet	Automatica	89,9	14,9	0,048
2.B	Ungaro	Orchidea/TA9C	Stufa	7,8	Pellet	Automatica	89,5	9	0,228
2.B	Ungaro	Orchidea/TA11C	Stufa	9	Pellet	Automatica	88	10	0,146
2.B	Ungaro	AQA C Plus 6-24	Caldaia	23,3	Pellet	Automatica	89	11,7	0,135
2.B	Ungaro	CTU M 18	Caldaia	16,36	Pellet	Automatica	90	19,8	0,242
2.B	Ungaro	CTU A1 18	Caldaia	16,36	Pellet	Automatica	90	19,8	0,242
2.B	Ungaro	CTU A2 18	Caldaia	16,36	Pellet	Automatica	90	19,8	0,242
2.B	Ungaro	CTU A3 18	Caldaia	16,36	Pellet	Automatica	90	19,8	0,242
2.B	Ungaro	CTU A4 18	Caldaia	16,36	Pellet	Automatica	90	19,8	0,242
2.B	Ungaro	CTU A5 18	Caldaia	16,36	Pellet	Automatica	90	19,8	0,242
2.B	Ungaro	CTU M 24	Caldaia	21,6	Pellet	Automatica	90	19,1	0,171
2.B	Ungaro	CTU A1 24	Caldaia	21,6	Pellet	Automatica	90	19,1	0,171
2.B	Ungaro	CTU A2 24	Caldaia	21,6	Pellet	Automatica	90	19,1	0,171
2.B	Ungaro	CTU A3 24	Caldaia	21,6	Pellet	Automatica	90	19,1	0,171
2.B	Ungaro	CTU A4 24	Caldaia	21,6	Pellet	Automatica	90	19,1	0,171
2.B	Ungaro	CTU A5 24	Caldaia	21,6	Pellet	Automatica	90	19,1	0,171
2.B	Ungaro	CTU M 34	Caldaia	30,32	Pellet	Automatica	90	18	0,164
2.B	Ungaro	CTU A1 34	Caldaia	30,32	Pellet	Automatica	90	18	0,164
2.B	Ungaro	CTU A2 34	Caldaia	30,32	Pellet	Automatica	90	18	0,164
2.B	Ungaro	CTU A3 34	Caldaia	30,32	Pellet	Automatica	90	18	0,164
2.B	Ungaro	CTU A4 34	Caldaia	30,32	Pellet	Automatica	90	18	0,164
2.B	Ungaro	CTU A5 34	Caldaia	30,32	Pellet	Automatica	90	18	0,164
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 100-S Typ V10A 23 kW	Caldaia	23	Legna	Manuale	91,4	18	0,153
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 100-S Typ V10A 30 kW	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,4	26	0,257
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 150-S	Caldaia	23	Legna	Manuale	92,5	8	0,106
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 150-S	Caldaia	30	Legna	Manuale	93,1	14	0,083

Tipologia intervento	Marca	Modello	Tipologia Generatore	Potenza Termica [kWt]	Alimentazione	Tipologia Alimentazione	Rendimento [%]	Emissioni PP [mg/Nm ³]	Emissioni CO [g/Nm ³]
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 200-S 20	Caldaia	20	Legna	Manuale	92,7	8	0,095
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 200-S 30	Caldaia	30	Legna	Manuale	91,1	11	0,098
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 300-C	Caldaia	8	Pellet	Automatica	95,3	5	0,004
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 300-C	Caldaia	12	Pellet	Automatica	95,1	5	0,005
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 300-C	Caldaia	18	Pellet	Automatica	94,7	8	0,026
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 300-C	Caldaia	24	Pellet	Automatica	94,8	5	0,002
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 300-C	Caldaia	32	Pellet	Automatica	94,9	10	0,007
2.B	VISSMANN	VITOLIGNO 300-S SH30 33kW	Caldaia	33	Legna	Manuale	93,3	10	0,178
2.B	WINDHAGER	LWK180	Caldaia	18	Legna	Manuale	90,9	10	0,188
2.B	WINDHAGER	LWK250	Caldaia	25	Legna	Manuale	90,7	10	0,116
2.B	WINDHAGER	LWK300	Caldaia	30	Legna	Manuale	90,5	9	0,047
2.B	WINDHAGER	LWP180	Caldaia	18	Legna	Manuale	91,5	22	0,197
2.B	WINDHAGER	LWP250	Caldaia	25	Legna	Manuale	91,8	18	0,128
2.B	WINDHAGER	LWP300	Caldaia	30	Legna	Manuale	92	14	0,07
2.B	WINDHAGER	BWL-K-E 102	Caldaia	10	Pellet	Automatica	94,4	9	0,039
2.B	WINDHAGER	BWL-K-E 152	Caldaia	15	Pellet	Automatica	93,8	12	0,025
2.B	WINDHAGER	BWL-K-E 212	Caldaia	21	Pellet	Automatica	93,9	12	0,03
2.B	WINDHAGER	BWL-K-E 262	Caldaia	25,9	Pellet	Automatica	93,9	11	0,034
2.B	WINDHAGER	BWE332	Caldaia	32,5	Pellet	Automatica	94,8	9	0,016
2.B	WINDHAGER	BW350	Caldaia	35	Pellet	Automatica	91,2	12	0,0284
2.B	WINDHAGER	PW24	Caldaia	24	Cippato	Automatica	93,5	1	0,002
2.B	WINDHAGER	PW30	Caldaia	30	Cippato	Automatica	93,4	1	0,006
2.B	WINDHAGER	PW24	Caldaia	24	Pellet	Automatica	94,9	1	0,008
2.B	WINDHAGER	PW30	Caldaia	30	Pellet	Automatica	94,2	1	0,005